


TARIFAS DE PRECIOS 2026





01

Placa yeso laminado

Pastas

Cintas

Perfiles

Tornillerías

Accesorios y cuelgues

Sostreplac Bcn S.L.U

Standar

Placo

Modelo	Descripción					
PLACA STANDARD BA	Placa de yeso estándar laminada con cartón de doble capa.					
	Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Palet (und.)	α/m²	α/und.
	6	3000	1200	60	6,74	24,26
	10	2500	1200	48	4,35	13,05
		2000	1200	36	4,30	10,32
		2500	1200	36	4,30	12,90
	12,5	2600	1200	36	4,30	13,41
		2700	1200	36	4,30	13,93
		2800	1200	36	4,30	14,45
		3000	1200	36	4,30	15,48
		2000	1200	30	5,09	12,21
		2500	1200	30	5,09	15,27
	15	2600	1200	30	5,09	15,88
		2700	1200	30	5,09	16,49
		2800	1200	30	5,09	17,10
		3000	1200	30	5,09	18,32
	18	2500	1200	24	7,23	21,69


Modelo	Descripción					
PLACA 4PRO: PLACA 4 BORDES AFINADOS	Placa de yeso estándar con los cuatro bordes afinados.					
	Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Palet (und.)	α/m²	α/und.
	12,5	2000	1200	36	5,86	14,06

Perfilería

Placo

Modelo	Descripción					
PLACA MEGAPLAC 25	Placa que proporciona gran robustez. Especialmente para tabiques trasdosados y el sistema Hight Still.					
	Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Palet (und.)	€/m²	€/und.
	2500	900	25	22	9,45	21,26

Modelo	Descripción					
PLACA BA ANCHOS ESPECIALES ESPECIAL REFORMAS Y BRICOLAJE	Placa de yeso laminado que por sus especiales dimensiones son recomendables para reformas y bricolaje.					
	Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Palet (und.)	€/m²	€/und.
	2000	900	12,5	48	5,37	9,67

Modelo	Descripción					
PLACA ACTIV'AIR - NUEVO	Placa de yeso estándar que incorpora tecnología activ'air para mejorar calidad del aire.					
	Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Palet (und.)	€/m²	€/und.
	12,5	2500	1200	50	CONSULTAR	CONSULTAR
		3000	1200	50	CONSULTAR	CONSULTAR

Modelo	Descripción					
PLACA X-RAY PROTECTION	Placa de yeso laminado, libre de plomo, que ofrece protección contra Rayos X.					
	Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Palet (und.)	€/m²	€/und.
	12,5	1800	600	40	52,30	56,48
	12,5	2400	600	40	52,30	81,33

Accesorios X-RAY	Descripción	Presentación	€/und.
	Pasta Promix X-RAY	Cubo 20 kg	74,65
	Descripción	Presentación	€/und.
	Tornillo X-RAY 25 mm	25 mm	5,21
	Tornillo X-RAY 35 mm	35 mm	7,04
	Tornillo X-RAY 45 mm	45 mm	8,93

Fuego

Placo Fire

Modelo	Descripción
--------	-------------

PLACA PLACO-
FLAM PPF

Placa de yeso laminado con altas prestaciones al fuego.



Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Palet (und.)	€/m²	€/und.
12,5	2000	1200	36	7,23	17,35
	2500	1200	36	7,23	21,69
	3000	1200	36	7,23	26,02
15	2000	1200	30	8,92	21,40
	2500	1200	30	8,92	26,76
	3000	1200	30	8,92	32,11

Modelo	Descripción
--------	-------------

PLACA MEGAPLAC
PPF25MM

Placa de yeso laminado con altas prestaciones al fuego.



Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Palet (und.)	€/m²	€/und.
25	2500	900	22	13,40	30,15

Acústica

Placo Silence

Modelo	Descripción
--------	-------------

PLACA PLACO
PHONIQUE (PPH)

Placa de yeso estándar para conseguir un alto aislamiento acústico, a la vez que una mayor resistencia al fuego y los impactos



Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Palet (und.)	€/m²	€/und.
12,5	2000	1200	30	8,18	19,63
	2500	1200	30	7,90	23,70
	2600	1200	30	8,18	25,52
	3000	1200	30	7,90	28,44
15	2000	1200	24	9,68	23,23
	2500	1200	24	9,35	28,05
	2600	1200	24	Consultar	Consultar
	3000	1200	24	9,35	33,66

Placo Force

Modelo	Descripción					
PLACA HABITO	Placa de yeso laminado que proporciona la máxima capacidad de carga y resistencia a los impactos					
	Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Palet (und.)	⌘/m²	⌘/und.
	12,5	2000	1200	30	12,88	30,91
		2500	1200	30	12,88	38,64
		3000	1200	30	12,88	46,37
	15	2500	1200	24	15,16	45,48
		3000	1200	24	15,69	56,48

Modelo	Descripción					
PLACA HABITO PPM	Placa de yeso laminado que proporciona la máxima capacidad de carga y resistencia a los impactos. Propiedades hidrófugas H1.					
	Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Palet (und.)	⌘/m²	⌘/und.
	12,5	2000	1200	46	19,49	46,77
		2500	1200	36	19,49	58,47

Modelo	Descripción					
PLACO FENIX	Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara de 12,5 mm de espesor y 1.200 mm de anchura, aditivada convenientemente para dotarla de altas prestaciones acústicas, robustez, protección pasiva y resistencia a la humedad.					
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Palet (und.)	⌘/m²	⌘/und.
	2500	1200	12,5	30	9,90	29,70
	2500	1200	15	24	11,68	35,04

Placa zona húmedas

Modelo	Descripción				
PLACA 4PRO PPM: PLACA 4 BORDES AFINADO	Placa de yeso resistente a la humedad con designación H1 con los cuatro bordes afinados.				
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Palet (und.)	€/m²
	12,5	2000	1200	36	8,30
	12,5	2500	1200	36	8,30

Modelo	Descripción				
PLACA PLACOMA- RINE PPM H1	Placa de yeso aditivado con silicona para reducir su absorción de agua. Alta resistencia a la humedad				
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Palet (und.)	€/m²
	12,5	2000	1200	36	7,80
		2500	1200	36	7,80
		2600	1200	36	7,80
		3000	1200	36	7,80
	15	2000	1200	30	9,15
		2500	1200	30	8,84
		2600	1200	30	8,84
		2700	1200	30	8,84
	18	3000	1200	30	8,84
		2500	1200	24	14,63

Antihumedad

Modelo	Descripción
--------	-------------

PLACA BARRERA
DE VAPOR PPV

Placa de yeso con una lámina de aluminio en su cara no vista. Evita condensación.



Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Palet (und.)	m²/m²	m²/und.
2500	1200	36	36	9,96	29,88
3000	1200	36	36	9,96	35,85

Modelo	Descripción
--------	-------------

GLASROC X

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófugo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.



Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Palet (und.)	m²/m²	m²/und.
2000	1200	50	50	24,55	58,92
12,5	2400	1200	50	24,55	70,70
3000	1200	40	40	24,55	88,38

Modelo	Descripción
--------	-------------

PLACA PLACO-
MUR (PLACA
+ POLIESTIRENO
EXPANDIDO)

Placa de yeso de bordes afinados más poliestireno expandido. Se fijan a la obra por pelladas de pasta de agarre MAP.



Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Palet (und.)	m²/m²	m²/und.
0.65-13 + 20	2500	1200	36	8,80	26,40
	2600	1200	36	8,80	27,45
1.30-13 + 40	2500	1200	22	11,50	34,50
	2600	1200	22	11,50	35,88
1.90-13 + 60	2500	1200	16	15,07	45,21
	2600	1200	16	15,07	47,01
2.55-13 + 80	2500	1200	13	20,42	61,26
	2600	1200	13	20,42	63,71

Techos acústicos continuo

Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Palet (und.)	⌘/m ²	⌘/und.
RIGITON 6/18	1998	1188	20	33,96	80,62
RIGITON 8/18	1998	1186	20	23,95	56,86
RIGITON 8/18 Q	1998	1186	20	23,95	56,86
RIGITON 12/25	2000	1200	20	23,95	56,86
RIGITON 12/25 Q	2000	1200	20	23,95	56,86
RIGITON 12-20/66	1980	1180	20	23,95	56,86
RIGITON 8-15/20	2000	1200	20	23,95	56,86
RIGITON 8-15/20 SUPER	1960	1200	20	23,95	56,86
RIGITON 12-20/35	2100	1200	20	23,95	56,86

Velo blanco o sin velo SÓLO bajo pedido. Consultar plazo y precio.

Techos acústicos continuos

ACCESORIOS RIGITON	Descripción	Presentación	€/und.
	Guía de montaje	Caja (dos guías)	25,93
	Set de juntas Rigitone	Caja	176,36
	Pasta de Juntas PR Multi	Saco 12,5 kg	24,41
	Tornillos Rigitone 3,5 x 30	Caja 500 und.	15,83



02

Sistemas Pyl

Pastas

Cintas

Perfiles

Tornillerías

Accesorios y cuelgues

Sostreplac Bcn S.L.

Pastas

Accesorios – Pasta de juntas

Modelo	Descripción	Presentación	Palet (unid.)	€/und.
Pasta de juntas	Pasta de juntas SN	Saco 25 kg	48 Sacos	29,38
	Pasta de juntas rápida PR30 (30 minutos)	Saco 10 Kg	60 Sacos	14,09
	Pasta de juntas rápida PR30 (30 minutos)	Saco 25 kg	48 Sacos	29,66
	Pasta de juntas rápida PR 1	Saco 25 kg	48 Sacos	29,66
	Pasta de juntas rápida PR 2	Saco 25 kg	48 Sacos	29,50
	Pasta de juntas PR Multi	Saco 12,5 kg	48 Sacos	24,41
	PR Hydro	Saco 25 kg	24 Sacos	34,16
	Pasta de juntas Gypfill	Cubo 6 Kg	80 Cubos	11,46
	Pasta de juntas Gypfill	Cubo 20 Kg	44 Cubos	26,77
	Promix Hydro	Cubo 11 Kg	44 Cubos	64,97
	Placostic pasta de juntas	Cubo 2 Kg	72 Cubos	13,29
	Pasta de juntas Sheetrock USG (Tapa verde)	Cubo 20 Kg	36 Cubos	19,47

Modelo	Descripción	Presentación	Palet (unid.)	€/und.
Pasta de agarre	Pasta de agarre ADH	Saco 25 kg	48 Sacos	15,07

Accesorios – Cinta de juntas

Modelo	Descripción	Presentación	Caja (unid.)	€/und.
Cinta Juntas	Cinta de papel para juntas	Rollo 150 ml	10	9,63
	Cinta de papel para juntas	Rollo 23 ml	20	5,64
	Cinta de malla autoadhesiva para juntas	Rollo 90 ml	24	10,92
Modelo	Descripción	Presentación	Caja (unid.)	€/und.
Cinta Guardavivos	Cinta guardavivos	Rollo 30 ml	10	21,01
	Cinta guardavivos	Rollo 12,5 ml	10	8,90
Modelo	Descripción	Presentación	Caja (unid.)	€/und.
Cinta Fibra de vidrio	Cinta de fibra	Rollo 25 ml	24	3,02

Pastas

Accesorios - Bandas, esquineros y remates

Modelo	Descripción	Presentación	Caja (unid.)	€/und.
Banda estanca	Banda estanca 45 mm	Rollo 30 ml	10	12,76
	Banda estanca 70 mm	Rollo 30 ml	15	18,80
Modelo	Descripción	Presentación	Caja (unid.)	€/und.
Perfil guardavivos	Perfil esquinero metálico 24 x 24 x 2500	Guardavivos 2,5 ml	30	CONSULTAR
Modelo	Descripción	Presentación	Caja (unid.)	€/und.
Placolistel 106	Perfil lacado para acabados discontinuos o con relieve	Perfil de 3 m	20	31,32
Placolistel 119	Perfil para acabados discontinuos o con relieve	Perfil de 3 m	20	38,10

Perfilería

Perfiles metálicos





Modelo	Referencia	Largo (mm)	Ancho (mm)	Embalaje (und.)	€/ml	€/und.
Canales	Canal 36	3000	36	10	3,88	11,64
	Canal 48	3000	48	10	3,57	10,71
	Canal 70	3000	70	10	4,54	13,62
	Canal 90	3000	90	10	6,31	18,94
Modelo	Referencia	Largo (mm)	Ancho (mm)	Embalaje (und.)	€/ml	€/und.
Montantes	Montante 36	3000	36	10	4,70	14,10
		2500	36	10	4,70	11,75
		2600	36	10	4,70	12,22
		2700	36	10	4,70	12,69
	Montante 48	2500	48	10	4,27	10,67
		2600	48	10	4,27	11,10
		2700	48	10	4,27	12,69
		3000	48	10	4,27	14,10



Perfilería

Perfiles metálicos

Modelo	Referencia	Largo (mm)	Ancho (mm)	Embalaje (und.)	⌘/ml	⌘/und.
Montantes	Montante 70	2500	70	10	5,47	13,67
		2600	70	10	5,47	14,22
		2700	70	10	5,47	14,76
		3000	70	10	5,47	16,41
	Montante 90	3000	90	10	6,84	20,52

Modelo		Largo (mm)	Ancho (mm)	Embalaje (und.)	⌘/ml	⌘/und.
TC47 (F-530)		3000	47	10	3,55	10,65
		5300	47	10	3,55	18,81
TC60 (60/27)		3000	60	10 und	5,52	16,56
		4000	60	10 und	5,52	22,08
STIL PRIM 50 Perfil Sierra/Raspa		4000		10 und	5,30	21,2
PERFIL U		3000	30	10 und	3,50	10,50
Canal CLIP		3000	24	10 und	3,20	9,60
Ángulo CR2		3000	30 x 30	24 und	3,27	9,81
OMEGA MAESTRA 16mm		3000	82	10 und.	4,06	12,18
OMEGA MAESTRA 30mm		3000	82	10 und.	5,61	16,83

Perfiles de longitudes especiales consultar.

Perfilería

Perfiles especiales

Modelo	Descripción					
HIGH STIL	De Perfiles fabricados en acero de alto límite elástico, destinados a la instalación de tabiques y trasdosados de gran altura, entre 6 y 10 metros de altura.					
	Referencia	Largo (mm)	Ancho (mm)	Embalaje (und.)	⌘/ml	⌘/und.
	MONTANTE HS 70	4000	70	1	8,94	35,76
	MONTANTE HS 100	4000	100	1	10,84	43,36
	RAIL HS 70	4000	72	1	8,30	33,20
	RAIL HS 100	4000	102	1	9,37	37,48
	EMPALME HS 70	500	70	1	7,10	3,55
	EMPALME HS 100	500	100	1	9,56	4,78

Tornillería

Tornillos

Modelo	Descripción					
TORNILLOS TTPC	Tornillo autorroscante placa-metal					
	Longitud (mm)	Embalaje	⌘/caja	Longitud (mm)	Embalaje	⌘/caja
	25	Caja 1.000 und.	21,24			
	35	Caja 1.000 und.	25,84			
	45	Caja 1.000 und.	29,42			
	55	Caja 1.000 und.	44,21			

Modelo	Descripción		
TORNILLOS TPB	Tornillos punta broca		
	Longitud (mm)	Embalaje	⌘/caja
	25	1.000 und.	35,33
	35	1.000 und.	46,20
	45	1.000 und.	58,57

Tornillería

Tornillos

Modelo	Descripción		
TORNILLOS TRPF	Tornillo autoperforante chapa-chapa		
	Longitud (mm)	Embalaje	€/caja
	13	Caja 500 und.	13,43
TORNILLOS PLACA-PLACA	Tornillo autoperforante placa-placa		
	Longitud (mm)	Embalaje	€/caja
	35	Caja 1.000 und.	37,26

Fijaciones

Modelo	Referencia	Longitud (mm)	Embalaje	€/caja
REMACHES	Remache Bola	4,8 x 35	Caja 250 und.	15,30
	Remache Flor	4,8 x 35	Caja 250 und.	15,75
Modelo	Referencia	Longitud (mm)	Embalaje	€/caja
TACO DE GOLPE	Taco de golpe Spit o 5	5 x 27	Caja 200 und.	29,66
	Taco de golpe Spit o 5	5 x 27	Bidón 1.000 und.	150,13
	Taco de golpe Spit o 6	6 x 32	Caja 200 und.	30,78
	Taco de golpe Spit o 6	6 x 32	Bidón 1.000 und.	155,86

Accesorios y cuelgues

Descripción	Presentación	Venta (und.)	€/und.
Taco Nylon Split NYL 5 x 25	Caja 100 und.	caja	5,44
Taco Nylon Split NYL 6 x 30	Caja 100 und.	caja	5,58
Taco Spit latón M – 6 x 30	Caja 100 und.	caja	16,10
Taco Spit G8	Caja 100 und.	caja	42,71
Cáncamo 20 x 80	Caja 200 und.	caja	10,84
Alambre Trenzado	Rollo 5 kg.	unidad	31,35
Varilla M – 6 x 1000	Caja 100 und.	unidad	0,75
Tuerca M – 6	Caja 500 und.	caja	6,45
Arandela M – 6	Bolsa 1000uds.	Bolsa	16,30
Anclaje Puente	Caja 100 und.	unidad	0,37
Escuadra M – 6	Caja 100 und.	unidad	0,15

Varilla lisa ø 4 calibrada con gancho	Presentación	Venta (und.)	€/und.
SR 18/30	Caja 100 und.	Unidad	0,54
SR 30/60	Caja 100 und.	Unidad	0,68
SR 60/100	Caja 100 und.	Unidad	1,50
SR 100/200	Caja 100 und.	Unidad	1,48



03

Techos desmontables

Vinilos
Gyptone
Euroacustic
Rockfon
Metálico
Escayola
Heradesing
Perfilería DSV



Sostreplac Bcn S.L.

Vinilos

Yeso laminado Gyrex vinilo

Descripción


Placa PYL, a la cual se le añade una capa de vinilo en la cara vista que le da la cualidad de ser lavable e impermeable. También puede tener una capa de aluminio que actúa como barrera de vapor.

Model	Descripción	Canto	Modulación (mm)	Palet (m ²)	€/m ²
GYPREX VINOLO	Vinilo		1200 x 600 x 8	112,32	12,84
	Vinilo		600 x 600 x 8	115,20	12,84

Model	Descripción	Canto	Modulación (mm)	Palet (m ²)	€/m ²
GYPREX VINOLO + ALUMINIO	V+AL		1200 x 600 x 8	120,96	18,70
	V+AL		600 x 600 x 8	120,96	18,70

Gyptone


Yeso laminado Gyptone

Modelo	Descripción			
LINE TIPO 4	Rasuraciones alargadas, en línea			
	Canto	Modulación	Caja (m ²)	€/m ²
		600 x 600 x 10	2,88	30,62
		600 x 600 x 12,5	2,88	42,70
		600 x 600 x 10	2,16	32,76

Modelo	Descripción			
LINE TIPO 11	Perforaciones mediante punzonado redondo			
	Canto	Modulación	Caja (m ²)	€/m ²
		600 x 600 x 10	2,88	30,62
		600 x 600 x 12,5	2,88	42,70
		600 x 600 x 10	2,16	32,76

Gyptone

Yeso laminado Gyptone

Modelo	Descripción			
QUATTRO TIPO 55	Perforaciones cuadradas			
	Canto	Modulación	Caja (m ²)	€/m ²
		1800 x 300 x 10	2,88	CONSULTAR

Modelo	Descripción			
QUATTRO TIPO 20	Perforaciones cuadradas			
	Canto	Modulación	Caja (m ²)	€/m ²
		600 x 600 x 10	2,88	30,62
		600 x 600 x 12,5	2,88	42,70
		600 x 600 x 10	2,16	32,76

Modelo	Descripción			
QUATTRO TIPO 22	Perforaciones cuadradas			
	Canto	Modulación	Caja (m ²)	€/m ²
		600 x 600 x 10	2,88	30,62
		600 x 600 x 12,5	2,88	42,70
		600 x 600 x 10	2,16	32,76

Modelo	Descripción			
QUATTRO TIPO 50	Perforaciones cuadradas			
	Canto	Modulación	Caja (m ²)	€/m ²
		600 x 600 x 10	2,88	30,62
		600 x 600 x 12,5	2,88	42,70
		600 x 600 x 10	2,16	32,76

Gyptone

Yeso laminado Gyptone

Modelo	Descripción			
BASE 31	Lisa			
	Canto	Modulación	Caja (m ²)	€/m ²
		600 x 600 x 10	2,88	26,66
		600 x 600 x 12,5	2,88	39,24
		600 x 600 x 10	2,16	28,51

Yeso laminado Gyptone bandejas




Modelo	Descripción		
LINE 5	Perforación ranurada: s		
			
Canto	Modulación (mm)	PALET/m2	€/m2
	2.700 x 900 12,5	48,60	CONSULTAR

Modelo	Descripción		
BASE 38	Lisa		
			
Canto	Modulación (mm)	Caja (m ²)	€/m ²
	600 x 600 x 8	3,60	23,49

Ecophon



Lana acústica euroacustic

Modelo	Descripción					
GEDINA	Panel acústico auto portante de lana de vidrio de alta densidad con un revestimiento Akutek en su cara visible, y por un velo de vidrio en el reverso. Techos de alta gama para altas exigencias acústicas.					
Canto	Sistema	Dimensiones	Espesor	Color	Caja (m ²)	α/m ²
	Gedina A T24 PE	600x600	15	White 500	14,4	CONSULTAR
	Gedina A T24 PE	1200x600	15	White 500	14,4	CONSULTAR
	Gedina A T15/T24 NE	600x600	15	White 500	14,4	CONSULTAR
	Gedina A T15/T24 NE	1200x600	15	White 500	14,4	CONSULTAR
	Gedina E T24	600x600	15	White 500	9,36	CONSULTAR
	Gedina E T24	1200x600	15	White 500	11,52	CONSULTAR
	Gedina E T24	1200x1200	15	White 500	14,4	CONSULTAR
	Gedina E T15	600x600	15	White 500	9,36	CONSULTAR
	Gedina E T15	1200x600	15	White 500	11,52	CONSULTAR

Modelo	Descripción					
FOCUS	Panel acústico auto portante de lana de vidrio de alta densidad con un revestimiento Akutek en su cara visible, y por un tisú fino de fibra de vidrio en el reverso. Techos de alta gama para altas exigencias acústicas y modelos para diseños especiales.					
Canto	Sistema	Dimensiones	Espesor	Color	Caja (m ²)	α/m ²
	Focus A T15	600 x 600	20	White Frost	10,08	CONSULTAR
	Focus A T15	1200 x 600	20	White Frost	10,08	CONSULTAR
	Focus A T15	1200 x 1200	20	White Frost	11,52	CONSULTAR
	Focus A T24	600x600	20	White Frost	10,08	CONSULTAR
	Focus A T24	1200 x 600	20	White Frost	10,08	CONSULTAR
	Focus A T24	1200 x 1200	20	White Frost	11,52	CONSULTAR
	Focus Dg	600 x 600	20	White Frost	7,20	CONSULTAR
	Focus Dg	1200 x 600	20	White Frost	7,20	CONSULTAR
	Focus Dg	1200 x 1200	25	White Frost	8,64	CONSULTAR

Ecophon

Lana acústica euroacustic

Modelo	Descripción					
FOCUS	Panel acústico auto portante de lana de vidrio de alta densidad con un revestimiento Akutek en su cara visible, y por un tisú fino de fibra de vidrio en el reverso. Techos de alta gama para altas exigencias acústicas y modelos para diseños especiales.					
Canto	Sistema	Dimensiones	Espesor	Color	Caja (m ²)	α/m ²
	Focus ET24	600x600	20	White Frost	7,20	CONSULTAR
	Focus ET24	1200x600	20	White Frost	7,20	CONSULTAR
	Focus ET24	1200 x 1200	20	White Frost	8,64	CONSULTAR
	Focus B	600x600	20	White Frost	7,20	CONSULTAR
	Focus Ds/gamma	600x600	20	Dark Diamond	7,20	CONSULTAR
	Focus Ds	600x600	20	White Frost	7,20	CONSULTAR
	Focus F	600x600	20	White Frost	7,20	CONSULTAR
	Focus Lp	600x600	20	White Frost	7,20	CONSULTAR

Otros modelos a consultar

Lana Acústica Euroacustic

Sistema	Dimensiones	Espesor	Color	α/m ²
Minerval 12	60x60	12	Blanco	12,65
Mineral 15	120x60	15	Blanco	16,47
Tonga blanco 22	120x60	22	Blanco	22,62
Tonga negro 22	60x60	22	Negro	35,50
Tonga Colores 22	120x60	22	Varios	35,50

Rockfon

Lana Acústica

Modelo	Descripción			
LIGNA	Panel acústico autoportante de lana de roca, con la cara vista revestida por un velo mineral, pintado en color blanco.			
	Canto	Modulación (mm)	Caja (m²)	α/m²
		600 x 600 x 20	8,64	CONSULTAR

Modelo	Descripción			
PACIFIC	Panel acústico autoportante de lana de roca, con la cara vista revestida por un velo mineral, pintado en color blanco.			
	Canto	Modulación (mm)	Caja (m²)	α/m²
		600 x 600 x 12	14,4	9,86
		1200 x 600 x 12	14,4	
		600 x 600 x 12	7,20	9,86
		600 x 600 x 12	7,20	18,74

Modelo	Descripción			
ARTIC	Panel acústico autoportante de lana de roca, con la cara vista revestida por un velo mineral, pintado en color blanco. La cara interna del Artic está revestida por un velo mineral natural.			
	Canto	Modulación (mm)	Caja (m²)	α/m²
		600 x 600 x 15	11,52	13,90
		1200 x 600 x 15	11,52	
		600 x 600 x 15	5,76	23,90
		1200 x 600 x 15	11,52	
		600 x 600 x 15	5,76	22,89
		1200 x 600 x 15	11,52	

Modelo	Descripción			
EKLA	Panel acústico autoportante de lana de roca, con la cara vista revestida por un velo mineral, pintado en color blanco. La cara interna del Ekla está revestida por un velo mineral natural.			
	Canto	Modulación (mm)	Caja (m)	α/m²
		600 x 600 x 20	8,64	17,31
		1200 x 600 x 20	8,64	
		1500 x 600 x 20	13,50	24,02
		1800 x 600 x 20	16,20	
		600 x 600 x 20	4,32	24,56
		1200 x 600 x 20	8,64	
		600 x 600 x 20	4,32	23,39
		1200 x 600 x 20	8,64	

Rockfon

Lana Acústica

Modelo	Descripción			
BLANKA	Panel acústico autoportante de lana de roca, con la cara vista revestida por un velo mineral muy blanco, liso y mate, contravelo en la cara posterior y una superficie lisa no direccional. Producto especialmente diseñado para garantizar la más elevada absorción acústica			
	Canto	Modulación (mm)	Caja (m ²)	α /m ²
		600 x 600 x 20	8,64	25,64
		1200 x 600 x 20	8,64	
		600 x 600 x 20	4,32	38,64
		1200 x 600 x 20	8,64	
		600 x 600 x 20	4,32	CONSULTAR
		1200 x 600 x 20	8,64	

Otros modelos y formatos, consultar.

Modelo	Descripción			
CLEANSPEACE	Panel acústico autoportante de lana de roca ideal para ambientes húmedos y sanitarios.			
ESSENTIAL (ANTES ERA LOGIC)	Canto	Modulación (mm)	Caja (m ²)	α /m ²
		600 x 600 x 12	14,40	CONSULTAR
		1200 x 600 x 12		

Modelo	Descripción			
CLEANSPEACE PRO (ANTES ERA ROYAL HIGIENE)	Panel acústico autoportante de lana de roca, con la cara vista revestida por un velo mineral de color blanco con acabado tipo piel de naranja. Este panel se puede lavar con pistola de alta presión.			
	Canto	Modulación (mm)	Caja (m ²)	α /m ²
		600 x 600 x 20	8,64	CONSULTAR
		1200 x 600 x 20		
		600 x 600 x 40	7,20	CONSULTAR
		1200 x 600 x 40		

Otros formatos y accesorios del sistema Boxer, consultar.

Rockfon

Lana de roca

Modelo	Descripción		
BOXER	Panel acústico de lana de roca, con la cara vista revestida por un velo mineral reforzado por una malla protectora, pintada en color blanco con un acabado tipo piel de naranja. Perfecta durabilidad y gran resistencia a golpes y perforaciones.		
Canto	Modulación (mm)	Caja (m ²)	α/m ²
	600 x 600 x 20	8,64	CONSULTAR
	1200 x 600 x 20		CONSULTAR
	1500 x 600 x 20	13,50	CONSULTAR
	1800 x 600 x 20	16,20	CONSULTAR
	2100 x 600 x 20	18,90	CONSULTAR
	2400 x 600 x 20	21,60	CONSULTAR

Otros formatos y accesorios del sistema Boxer, consultar.


Modelo	Descripción		
COLOR-ALL (Fibra de color)	Panel acústico autoportante de lana de roca ideal para ambientes húmedos y sanitarios.		
Canto	Modulación (mm)	Caja (m ²)	α/m ²
	600 x 600 x 20	8,64	CONSULTAR

Otros modelos, consultar.


Metálicos

Techo metálico THU

Modelo	Descripción	Material	Modulación (mm)	€/m ²
BANDEJA ENRASADA 24 MODENA	Lisa	Acero	600 x 600	CONSULTAR
	Perforada velo		600 x 600	CONSULTAR
	Microperforada velo		600 x 600	CONSULTAR




Modelo	Descripción	Material	Modulación (mm)	€/m ²
BANDEJA DESCOLGADA V6 MODENA	Lisa	Acero	600 x 600	CONSULTAR
	Perforada velo		600 x 600	CONSULTAR
	Microperforada velo		600 x 600	CONSULTAR



Modelo	Descripción	Material	Modulación (mm)	€/m ²
BANDEJA CLIP - IN ABATIBLE SICILIA	Lisa	Acero	600 x 600	CONSULTAR
	Perforada velo		600 x 600	CONSULTAR
	Microperforada velo		600 x 600	CONSULTAR



Modelo	Descripción	Longitud (mm)	Caja (und.)	Precio
ACCESORIOS CLIP - IN	Perfil clip - in OCULTO triángulo	4000	10	CONSULTAR
	Conjunto Cuelgue clip - in triángulo	-	500	CONSULTAR




Otros modelos y formatos consultar

Metálicos

Techo metálico THU

DETALLE PERFORACIÓN



COLORES



Bandeja Autoportante colores: Blanco 9010, otros colores consultar precio

Metálicos

Techo metálico de lamas THU

Lama lisa

Modelo	Descripción	Material	Modulación (mm)	€/mL
LAMA VENETO ABIERTA LISA	Lama 85 blanca	Aluminio	Longitud variable	CONSULTAR
	Lama 135 blanca		Longitud variable	CONSULTAR
	Lama 185 blanca		Longitud variable	CONSULTAR



Modelo	Descripción	Material	Modulación (mm)	€/mL
LAMA VENETO CERRADA LISA	Lama 100 blanca	Aluminio	Longitud variable	CONSULTAR
	Lama 150 blanca		Longitud variable	CONSULTAR
	Lama 200 blanca		Longitud variable	CONSULTAR



Modelo	Descripción	uds/caja	Paso	€/mL
ACCESORIOS LAMA LISA	Junquillo decorativo BLANCO	50	-	CONSULTAR
	Rastrel U negro	10	100	CONSULTAR



Otros colores consultar .

Lama vertical

Modelo	Descripción	Material	Modulación (mm)	€/mL
LAMA VERTICAL VERONA	100 blanco dos caras	Aluminio	Longitud variable	CONSULTAR
	150 blanco dos caras		Longitud variable	CONSULTAR
	200 blanco dos caras		Longitud variable	CONSULTAR



Modelo	Descripción	Troquelado	Uds/caja	€/mL
ACCESORIOS LAMA VERTICAL	Rastrel U negro 100 3 MTS	50	10	CONSULTAR



Otros colores consultar

Metálicos

Techo metálico de lamas THU

Lama Italia

Modelo	Descripción	Material	Modulación (mm)	€/mL
LAMA ITALIA	ITALIA 30 BLANCO	Aluminio	Longitud variable	CONSULTAR
	ITALIA 30 NEGRO		Longitud variable	CONSULTAR
	ITALIA 30 BLANCO PERF. CON VELO		Longitud variable	CONSULTAR

Modelo	Descripción	Longitud (mm)	Paso	Precio
ACCESORIOS LAMAS	Rastrel soporte	3000	50,60,70,80,90,100	CONSULTAR

Otros colores consultar

Escayola

Escayola Decogips

Modelo	Canto	Medidas (mm)	Borde	€/m ²
APOLO		600 x 600 x 15	A	8,42
		600 x 600 x 19	D	25,14
		600 x 600 x 21	E-24	9,37

Modelo	Canto	Medidas (mm)	Borde	€/m ²
CAPRI		600 x 600 x 15	A	7,78
		600 x 600 x 19	E-15	8,61
		600 x 600 x 19	E-24	8,50


Modelo	Canto	Medidas	Borde	€/m ²
CORAL		600 x 600 x 19	A	9,17
		600 x 600 x 19	E-15	9,78
		600 x 600	E-24	9,68

Modelo	Canto	Medidas	Borde	€/m ²
FISURADA		600 x 600 x 15	A	9,45
		600 x 600 x 19	E-24	8,50

Heradesign

Viruta de madera

Modelo	Descripción		
HERADESIGN FINE	Panel acústico de viruta de madera aglomerada con magnesita. Ancho de fibra 2 mm.		
	Modulación (mm)	Espesor (mm)	α/m^2
	600 x 600	15	17,60
		25	25,11
		35	27,57
	1200 x 600	25	25,11
		35	27,57

Modelo	Descripción		
HERADESIGN SUPERFINE	Panel acústico de viruta de madera aglomerada con magnesita. Ancho de fibra 1 mm.		
	Modulación (mm)	Espesor (mm)	α/m^2
	1200 x 600 y 600 x 600	15	22,68
	1200 x 600 y 600 x 600	25	27,57
	1200 x 600 y 600 x 600	35	34,01

Modelo	Descripción		
HERADESIGN MICRO	Panel acústico de viruta de madera aglomerada con magnesita. Ancho de fibra 1 mm.		
	Modulación (mm)	Espesor (mm)	α/m^2
	1200 x 600 y 600 x 600	25	29,72
	1200 x 600 y 600 x 600	35	36,22

Otros modelos y formatos consultar

Canto	Ejecución de cantos	
	AK-01	Todos los biselados (bisel 5 mm) para montaje con tornillos
	SK-04	Cantos rectos para perfil T, a partir de un espesor de 35 mm destalonados
	SK-06	Todos los cantos con encaje escalonado (bisel 5 mm para perfil en T)
	SK-08	Cantos longitudinales rectos, canto frontal biselado para perfil omega (bisel 5mm)
	VK-09	Cantos longitudinales rectos, canto frontal biselado para perfil omega (bisel 5mm)
	VK-10	Perfil en T oculto, desmontable. Todos los cantos biselados y ranurados longitudinalmente

Perfileria DSV

Perfiles techos registrables THU

Modelo	Descripción		
PERFIL T-24 mm LACADO BLANCO	Sistema Click		
	Perfil	Caja (und.)	€/ml
	Primario 3600	20	2,26
	Secundario 1200	60	2,31
	Secundario 600	60	2,26

Modelo	Descripción		
PERFIL T-15 mm LACADO BLANCO	Sistema Gancho		
	Perfil	Caja (und.)	€/ml
	Primario 3600	25	2,35
	Secundario 1200	50	2,35
	Secundario 600	75	2,35

Perfiles techos registrables THU

Modelo	Descripción		
PERFIL T-24 mm COLORES (NEGRO-SILVER METALLIC-CARRARA)	Sistema Gancho		
	Perfil	Caja (und.)	€/ml
	Primario 3600	25	CONSULTAR
	Secundario 1200	50	CONSULTAR
	Secundario 600	75	CONSULTAR
	Ángulo color Arena	30	CONSULTAR
	Ángulo color Negro – Silver	30	CONSULTAR

Otros colores consultar precio y plazo de entrega

Perfilería DSV

Perfiles techos registrables

Modelo	Descripción		
PERFIL THU T-24 mm LACADO BLANCO	Sistema Gancho		
	Perfil	Caja (und.)	€/ml
	Primario 3700	25	CONSULTAR
	Secundario 1200	50	CONSULTAR
	Secundario 600	75	CONSULTAR


Modelo	Descripción		
PERFIL T-DECOR	Sistema Clip		
	Perfil	Caja (und.)	€/ml
	Primario 3600	25	CONSULTAR
	Secundario 1200	50	CONSULTAR
	Secundario 600	75	CONSULTAR

Colores: Blanco/Fondo Blanco, Blanco/Fondo Negro

Perfiles ángulo techos registrable

Modelo	Perfil	Caja (und.)	€/ml
PERFIL REMATE ANGULAR LACADO BLANCO 	Ángulo blanco 24 x 24 x 3000	40	CONSULTAR
	Ángulo blanco 17 x 31 x 3000	30	CONSULTAR
	Ángulo PVC flexible x 2500	20	CONSULTAR

Perfil angular medidas especiales consultar precio y plazo de entrega.

Modelo	Perfil	Caja (und.)	€/ml
PERFIL REMATE ANGULAR ESCALONADO LACADO BLANCO 	Ángulo 20 x 20 x 20 x 20	20	CONSULTAR


Perfil angular medidas especiales consultar precio y plazo de entrega.

Perfilería DSV

Perfiles ángulo techos registrable

Modelo	Descripción		
PERFIL CORTINERO	Cortinero F12,5 x 3000		
	Perfil	Caja (und.)	€/ml
	Lacado blanco	20	4,05
	Otros perfiles consultar precio y plazo de entrega		

Perfilería industrial

Modelo	Descripción		
PERFIL T-35 mm GALVANIZADO	Sistema Gancho		
	Perfil	Caja (und.)	€/ml
	Primario 3700	15	3,13
	Secundario 1200	25	3,13
	Secundario 600	50	3,07

Modelo	Perfil	Caja (und.)	€/ml
PERFIL OMEGA GALVANIZADO	Omega 20 x 30 x 20	5	5,72
			

Perfil Omega color, consultar precio y plazo de entrega.

Modelo	Perfil	Caja (und.)	€/ml
PERFIL H GALVANIZADO	Perfil H - 50	10	4,81
			

Modelo	Perfil	Caja (und.)	€/ml
PERFIL U GALVANIZADO	Perfil U - 50	20	3,20
			



04

Aislantes

Rockwool

Ursa

Chova

Danosa

Puertas acústicas

Sostreplac Bcn S.L.

Rockwool

Cielos rasos y cubiertas inclinadas

Modelo	Descripción						
ROULROCK KRAFT	Filtro de lana de roca recubierto por una cara con papel kraft. Barrera de vapor. Reacción al fuego F – Densidad 23 kg/m ³ – Lambda: 0.040 W/m.k						
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m ²)	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)	α/m ²
	6000	1200	80	7,20	129,60	2,00	9,60
	5000	1200	100	6,00	108,00	2,50	11,69
	3500	1200	140	4,20	75,60	3,50	15,90
	3000	1200	160	3,60	64,80	4,00	18,00
	2400	1200	200	2,88	51,84	5,10	23,82

Modelo	Descripción						
ROULROCK ALU	Filtro de lana de roca recubierto por una cara con complejo de aluminio reforzado. Barrera de vapor. Reacción al fuego A2 – Densidad 23 kg/m ³ – Lambda : 0,040 W/m.k						
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m ²)	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)	α/m ²
	6000	1200	80,00	7,20	129,60	2,00	10,77
	5000	1200	100,00	6,00	108,00	2,50	13,12

Rockwool

Participaciones interiores, fachadas y medianeras

Modelo	Descripción					
SONOROCK ECO (Antes CONFORTPAN-208)	Panel semirígido de lana de roca no revestido. Reacción al fuego A1 – Densidad 30 kg/m ³ Lambda: 0,036 W/m.k					
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m ²)	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)
	1350	400	40	8,10	145,80	1,10
	1350	600		9,72	155,52	1,10
	1350	400	50	6,48	116,64	1,35
	1350	600		7,29	116,64	1,35
	1350	400	60	5,40	97,20	1,65
	1350	600		6,48	103,68	1,65
	1350	600	80	6,48	77,76	2,20
	1350	600	100	4,86	58,32	2,75
	1350	600	120	4,05	48,60	3,30
						α/m ²
						6,28
						6,06
						7,61
						7,52
						8,21
						8,15
						12,35
						15,42
						18,46

Modelo	Descripción					
SONOROCK KRAFT (Antes CONFORTPAN 208.116)	Panel semirígido de lana de roca revestido por una cara con papel kraft. Barrera de vapor. Reacción al fuego F – Densidad 30 kg/m ³ – Lambda : 0,036 W/m.k.					
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m ²)	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)
	1350	600	40	9,72	116,64	1,10
	1350	600	50	8,10	97,20	1,35
	1350	600	60	6,48	77,76	1,65
						α/m ²
						9,02
						10,26
						11,55

Modelo	Descripción							
SONOROCK PLUS (Antes ROCKCALM 211)	Panel semirígido de lana de roca no revestido. Reacción al fuego A1 – Densidad 40 kg/m3 Lambda : 0,035 W/m.k							
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m²)	Palet (m²)	Eficacia térmica RT (m², K/W)	α/m²	
	1350	400	40	6,48	116,64	1,10	8,39	
	1350	600		9,72	116,64	1,10	8,25	

Rockwool

Participaciones interiores, fachadas y medianeras

Modelo	Descripción						
SONOROCK PLUS (Antes ROCKCALM – 211)	Panel semirígido de lana de roca no revestido. Reacción al fuego A1 – Densidad 40 kg/m3 – Lambda : 0,035 W/m.k						
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m²)	Palet (m²)	Eficacia térmica RT (m², K/W)	α/m²
	1350	400	50	5,40	97,20	1,40	9,98
	1350	600		8,10	97,20	1,40	9,92
	1350	400	60	4,32	77,76	1,70	13,07
	1350	600		6,48	77,76	1,70	12,94
	1350	600	80	4,86	58,32	2,25	18,67

Rockwool

Participaciones interiores, fachadas y medianeras

Modelo	Descripción						
ALPHAROCK PREMIUM	Panel rígido de lana de roca no revestido. Reacción al fuego A1 – Densidad 70 kg/m ³ Lambda : 0,034 W/m.k						
(Antes ALPHAROCK – 225)							
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m ²)	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)	α/m ²
	1350	600	30	11,34	136,08	0,85	8,89
	1350	400	40	5,40	97,20	1,15	11,66
	1350	600		8,10	97,20	1,15	11,43
	1350	400		4,32	77,76	1,45	14,97
	1350	600	50	6,48	77,76	1,45	14,82
	1350	400		3,78	68,04	1,75	17,42
	1350	600	60	5,67	68,04	1,75	17,26
	1350	600		4,05	48,60	2,35	23,85

Forjados y suelos flotantes

Modelo	Descripción						
ROCKSOL – 501	Panel rígido de lana de roca no revestido. Reacción al fuego A1 – Densidad 90 kg/m ³ Lambda : 0,041 W/m.k						
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m ²)	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)	α/m ²
	1200	600	20	11,52	161,28	0,55	10,79
	1200	600	30	8,64	120,96	0,85	16,28
	1200	600	40	6,48	90,72	1,10	21,50

Rockwool

Forjados y suelos flotantes

Modelo	Descripción						
ROCKFEU – 520	Panel rígido de lana de roca no revestido. Reacción al fuego A1 – Densidad 120 kg/m ³ – Lambda : 0,039 W/m.k						
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m ²)	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)	α/m ²
	1200	600	30	7,20	115,20	0,75	18,96
	1200	600	40	5,04	90,72	1,00	22,52
	1200	600	50	4,32	69,12	1,25	28,12
	1200	600	60	3,60	57,60	1,50	33,85
	1200	600	70	2,88	51,84	1,75	39,55
	1200	600	80	2,88	46,08	2,05	45,00

Modelo	Descripción						
ROCKSOL – 525	Panel rígido de lana de roca no revestido. Reacción al fuego A1 – Densidad 150 kg/m ³ – Lambda: 0,041 W/m.k						
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m ²)	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)	α/m ²
	1200	600	15	20,16	120,96	0,35	11,25
	1200	600	30	5,76	115,20	1,05	22,44
	1200	600	40	4,32	86,40	1,30	25,27
	1200	600	50	3,60	72,00	1,55	31,20

Rockwool

Sistema REDArt - Fachadas tipo SATE

Modelo	Descripción						
ROCKSATE DUO PLUS	Panel rígido de lana de roca de doble densidad no revestido. Reacción al fuego A1 – Doble densidad: cara superior 120 kg/m ² , capa inferior 70 kg/m ² - Lambda : 0,035 W/m.k						
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m ²)	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)	⌘/m ²
	1200	600	50	4,32	60,48	1,40	26,31
	1200	600	60	3,60	50,40	1,70	31,55
	1200	600	80	2,88	34,56	2,25	41,97
	1200	600	100	2,16	30,24	2,85	52,23
	1200	600	120	2,16	25,92	3,40	63,17
	1200	600	140	2,16	21,60	4,00	72,87
	1200	600	160	1,44	17,28	4,55	82,56
	1200	600	180	1,44	17,28	5,10	97,96
	1200	600	200	1,44	14,40	5,70	103,74

Modelo	Descripción						
ROCKSATE MD PLUS	Panel rígido de lana de roca volcánica de monodensidad no revestido, específico para fachadas con sistema de aislamiento térmico por el exterior (SAE).						
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m ²)	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)	⌘/m ²
	1200	600	50	2,88	57,60	1,35	30,33
	1200	600	60	2,88	51,48	1,65	35,73
	1200	600	80	2,16	38,88	2,20	45,82
	1200	600	100	2,16	30,24	2,75	62,55
	1200	600	120	1,44	25,92	3,30	74,95
	1200	600	140	1,44	20,16	3,85	89,20
	1200	600	160	0,72	17,28	4,40	118,18

Rockwool

Sistema REDArt - Fachadas tipo SATE

Modelo	Descripción						
ROCKSATE CON-TORNO	Panel rígido de lana de roca no revestido. Reacción al fuego A1 – Densidad 155 kg/m ² – Lambda: 0,038 W/m.k						
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m ²)	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)	α/m ²
	1200	600	20	5,76	80,64	0,50	27,99
	1200	600	20	5,76		0,50	30,45
	1200	600	30	4,32	51,84	0,75	36,16
	1200	600	30	4,32		0,75	39,40

Modelo	Descripción						
VENTIROCK DUO	Panel rígido de lana de roca de doble densidad no revestido. Reacción al fuego A1 – Doble densidad: cara superior 100 kg/m ² , capa inferior 45 kg/m ² – Lambda: 0,034 W/m.k						
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m ²)	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)	α/m ²
	1350	600	50	8,10	97,20	1,45	16,38
	1350	600	60	6,48	77,76	1,75	19,96
	1350	600	80	4,86	58,32	2,35	25,80
	1350	600	100	4,05	48,60	2,90	32,30
	1350	600	120	3,24	38,88	3,50	38,19
	1350	600	140	3,24	38,88	4,10	43,15

Modelo	Descripción						
PANEL 213	Panel rígido de lana de roca no revestido. 0,036 W/m.k						
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paneles / Paquete	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)	α/m ²
	1350	600	40	12	116,64	1,10	10,05
	1350	600	50	10	97,20	1,35	12,67
	1350	600	60	8	77,76	1,65	15,05
	1350	600	80	6	58,32	2,20	20,42
	1350	600	100	5	48,60	2,75	25,46


Rockwool

Sistema REDArt - Fachadas tipo SATE

Modelo	Descripción						
Panel 755	Panel rígido de lana de roca no revestido. Reacción al fuego A1 - Densidad 145 kg/m ² - Lambda: 0,039 W/m.k						
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paneles / Paquete	Palet (m ²)	Paquetes / Palet	α/m ²
	1200	600	50	5	72,00	20	38,31

Modelo	Descripción						
TABIQUE PLENUM	Panel acústico autoportante de lana de roca revestido por las dos caras por un complejo kraft - aluminio.						
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m ²)	Palet (m ²)	Eficacia térmica RT (m ² , K/W)	α/m ²
	1200	600	80	3,60	43,20	22,98	35,33


Techo modular con luminarias y sin Acoustimass



Aislamiento entre los dos locales

31 dB

Techo modular con luminarias y con Acoustimass



Tabique plenum

Aislamiento entre los dos locales


Aumento aislamiento


45 dB

+ 14 dB

CHOVA

Aislamiento acústico Chova ruido aéreo

Modelo	Descripción					
VISCOLAM	Lámina viscoelástica de alta densidad, diseñada para la mejora del aislamiento acústico. Refuerzo del aislamiento de placas de yeso laminado.					
	Referencia	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones (m)	Palet (m ²)	Espesor (mm)	α /m ²
	ViscoLAM 35	3,5	Rollo 10 x 1	300	2	6,37
	ViscoLAM 65	6,5	Rollo 5,5 x 1	165	4	9,93
	ViscoLAM adhesiva	6,5	Plancha 1,2 x 1	108	4	14,64
	ViscoLAM adhesiva	6,5	Rollo 5,5 x 1	137,5	4	13,69
	ViscoLAM 100	10	Plancha 1,2 x 1	90	6,5	16,22
	ViscoLAM 65 LR 70/4	7	Plancha 1000 x 60	42	60	37,41

Modelo	Descripción					
CHOVACUSTIC FIELTEX	Formado por un absorbente de fieltro textil de 16 mm de espesor adherida térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.					
	Referencia	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones (m)	Palet (m ²)	Espesor (mm)	α /m ²
	ChovACUSTIC 35 FIELTEX	4,4	Rollo 5,5 x 1	66	18	16,70
	ChovACUSTIC 65 FIELTEX	7,4	Rollo 5,5 x 1	66	20	20,49

Modelo	Descripción					
CHOVACUSTIC PLUS	Formado por dos capas asimétricas (en densidad y espesor) de napa de fieltro textil, adheridas térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.					
	Referencia	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones (m)	Palet (m ²)	Espesor (mm)	α /m ²
	ChovACUSTIC PLUS	7,4	Rollo 5,5 x 1	49,5	39	28,20

Modelo	Descripción					
ELASTOBAND BAJANTES 420 MM	Material bicapa autoadhesivo compuesto por una poliolefina de alta resistencia adherido térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.					
	Referencia	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones (mL)	Palet (m ²)	Espesor (mm)	α /m ²
	ELASTOBAND BAJANTES 420 MM	7,4	Rollo 10mL	400	4	8,88

CHOVA

Aislamiento acústico Chova ruido de impacto

Modelo	Descripción				
CHOVAIMPACT	Lámina de polietileno expandido no reticulado de celdas cerradas.				
	Referencia	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones (m)	Rollo (m²)	α/m²
	ChovaIMPACT 3	20	3	225	0,77
	ChovaIMPACT 5	20	5	150	1,20
	ChovaIMPACT 10	30	10	50	3,56

Modelo	Descripción				
CHOVAIMPACT PLUS	Compuesto de triple capa de polietileno fabricado mediante extrusión directa y expansión física de celdas cerradas.				
	Referencia	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones (m)	Rollo (m²)	α/m²
	ChovaIMPACT Plus	25	9	67,5	6,75


Modelo	Descripción				
CHOVASEAL CINTA AUTOADHESIVA	Es de carácter viscoelástico. Su gran adherencia le permite sellar todas las juntas entre láminas, así como reparar pequeños desperfectos que se hayan producido durante la instalación. Se suministra en 5 cm de ancho y en acabado aluminio natural.				
	Referencia	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones (m)	Rollo (m²)	α/m²
	ChovASEAL cinta autoadhesiva	50	4	12 ml	Consultar

CHOVA

Panel multiaislante

Modelo	Descripción		
PANEL MULTIAISLANTE	Paneles rígidos y semirígidos de espuma aglomerada de poliuretano. Medida plancha 2000 x 1000 mm.		
	Espesor	Densidad (Kg/m³)	150 kg/m³ α /m²
	20 mm	160	9,80
	30 mm	80	14,68
	40 mm	80	15,61

Modelo	Descripción	
COLA IMPACTO	Adhesivo de caucho sintético en disolución. Destinado especialmente para el pegado de poliestireno expandido, textiles, aglomerados, utilizados como aislamientos en instalaciones. Cola de impacto sin disolvente.	
	Presentación	€/L
	Bidón 20 L	9,38€/L

Modelo	Descripción				
ESPUMA PIRAMIDAL	Planchas piramidales perfiladas de poliuretano, diseñadas para la absorción acústica en estudios de grabación.				
	Referencia	Dimensiones (m)	Altura pirámide	Espesor base	α /m²
	Piramidal 15/50	1 x 1	50	15	Consultar

Poliestireno extruido

Modelo	Descripción					
XPS	Superficie lisa mecanizado lateral media madera. Aislamiento en cubierta invertida y cubiertas de tejas claveteadas. Resistencia a la compresión 300 kPa. Reacción al fuego E. Conductividad térmica - Espesores ≤ 60 : 0,034 W/m-K / Espesores $\geq 70-80$: 0,035 W/m-K. Espesores ≥ 100 : 0,036 W/m-k.					
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Paquete (m²)	Palet (m²)	Eficacia térmica RT (m², K/W) α /m²
	1250	600	30	10,50	126,00	0,90 CONSULTAR
	1250	600	40	6,75	94,50	1,20 CONSULTAR
	1250	600	50	6,00	72,00	1,50 CONSULTAR
	1250	600	60	5,25	47,25	1,75 CONSULTAR
	1250	600	70	4,50	54,00	1,95 CONSULTAR
	1250	600	80	3,75	45,00	2,20 CONSULTAR
	1250	600	100	3,00	36,00	2,80 CONSULTAR
	1250	600	120	2,25	31,50	3,35 CONSULTAR

Puerta acústicas

PAB 44-45 dB (a)	Luz de obra	Luz de paso	(Activa + Pasiva)	Precio ₧	Peso/kg
PAB – 1/1	820 x 2120	700 x 2000		Consultar	71
PAB – 1/2	920 x 2120	800 x 2000		Consultar	80
PAB – 1/3	1020 x 2120	900 x 2000		Consultar	89
PAB – 1/4	1120 x 2120	1000 x 2000		Consultar	98
PAB – 1/5	1220 x 2120	1100 x 2000		Consultar	107
PAB – 1/6 2 hojas	1595 x 2120	1475 x 2000	(700 + 775)	Consultar	128
PAB – 1/7 2 hojas	1795 x 2120	1675 x 2000	(800 + 875)	Consultar	149
PAB – 1/8 2 hojas	1995 x 2120	1875 x 2000	(900 + 975)	Consultar	164
PAB 44-45 dB (a)	Luz de obra	Luz de paso	(Activa + Pasiva)	Precio ₧	Peso/kg
PAB – 2/1	820 x 2120	700 x 2000		Consultar	96
PAB – 2/2	920 x 2120	800 x 2000		Consultar	105
PAB – 2/3	1020 x 2120	900 x 2000		Consultar	114
PAB – 2/4	1120 x 2120	1000 x 2000		Consultar	123
PAB – 2/5	1220 x 2120	1100 x 2000		Consultar	132
PAB – 2/6 – 2 hojas	1320 x 2120	1200 x 2000	(800 + 400)	Consultar	152
PAB – 2/7 – 2 hojas	1420 x 2120	1300 x 2000	(900 + 400)	Consultar	160
PAB – 2/8 – 2 hojas	1595 x 2120	1475x 2000	(700 + 775)	Consultar	178
PAB – 2/9 – 2 hojas	1795 x 2120	1675 x 2000	(800 + 875)	Consultar	196
PAB – 2/10 – 2 hojas	1995 x 2120	1875 x 2000	(900 + 975)	Consultar	214
PAB – 2/11 – 2 hojas	2195 x 2120	2075 x 2000	(1000 + 1075)	Consultar	234
PAB – 2/12 – 2 hojas	2395 x 2120	2275 x 2000	(1100 + 1175)	Consultar	256

Puerta acústicas

Accesorios

Modelo	Precio 
CERRADURA CON LLAVE	Consultar
ANTIPÁTICO 1 HOJA	Consultar
ANTIPÁTICO 2 HOJAS	Consultar
VISOR CIRCULAR DE 400 mm de diámetro para PAB 44 y PAB 47	Consultar
VISOR CUADRADO DE 400 x 400 mm para PAB 44 y PAB 47	Consultar
VISOR CIRCULAR DE 400 mm de diámetro para PAB 54	Consultar
VISOR CUADRADO DE 400 X 400 mm para PAB 54	Consultar
CIERRAPUERTAS	Consultar
SELECTOR DE CIERRE	Consultar
PREMARCO ANGULAR PARA PUERTAS DE UNA HOJA ESTANDARD	Consultar
PREMARCO ANGULAR PARA PUERTA DE DOBLE HOJA ESTÁNDAR	Consultar



05

Aisladores acústicos

Sostreplac Bcn S.L.

Aisladores acústicos Senor

Modelo

GAMA TECHO

Referencia	Color	Métrica	kg (mín.- máx.)	Perfil	Caja (und.)	€/und.
SE-4360/47 V DS	Verde	M-6	12 - 30	45 - 47	100	4,83
SE-4360/47 A DS	Azul	M-6	30 - 50	45 - 47	100	5,22
SE-4360/60 V DS	Verde	M-6	12 - 30	60	80	4,97
SE-4360/60 A DS	Azul	M-6	30 - 50	60	80	5,47

Referencia	Color	Métrica	kg (mín.- máx.)	Perfil	Caja (und.)	€/und.
SE-A4TI/47 V DS	Verde	M-6	12 - 30	45 - 47	30	Consultar
SE-A4TI/47 A DS	Azul	M-6	30 - 50	45 - 47	30	Consultar
SE-A4TI/60 V DS	Verde	M-6	12 - 30	60	30	Consultar
SE-A4TI/60 A DS	Azul	M-6	30 - 50	60	30	Consultar

Referencia	Color	Métrica	kg (mín.- máx.)	Perfil	Caja (und.)	€/und.
SE-6015 G MDS	Gris	M-6	0-15	60	35	Consultar
SE-6025 V MDS	Verde	M-6	12-30	60	35	Consultar
SE-6050 A MDS	Azul	M-6	31-50	60	35	Consultar
SE-6075 R MDS	Rojo	M-6	50-75	60	35	Consultar

Referencia	Color	Métrica	kg (mín.- máx.)	Perfil	Caja (und.)	€/und.
SE-PL 50 G	Gris	M-6	0-15	Sierra	100 Ud.	Consultar
SE-PL 50 V	Verde	M-6	12-30	Sierra	100 Ud.	Consultar
SE-PL 50 A	Azul	M-6	30-50	Sierra	100 Ud.	Consultar

Referencia	Color	Métrica	kg (mín.- máx.)	Perfil	Caja (und.)	€/und.
SE-105/PCV	Verde	M-4 / M-6	10-20	Techo registrable	100	Consultar

Referencia	Color	Métrica	kg (mín.- máx.)	Perfil	Caja (und.)	€/und.
SE-105/PCCV	Verde	Lisa	10-20	Techo registrable	100	Consultar

Aisladores acústicos Senor

Modelo

GAMA PARED

Referencia	Color	Espesor chapa (mm)	Caja (und.)	€/und.
SE-3801/TD1	Verde	0,80	100	4,45
Referencia	Color	Espesor chapa (mm)	Caja (und.)	€/und.
SE-3802/TD1	Verde	0,80	50	7,03
Referencia	Color	Espesor chapa (mm)	Caja (und.)	€/und.
SE-4800/TDM	Verde	1,50	30	Consultar
Referencia	Color	Espesor chapa (mm)	Caja (und.)	€/und.
SE-FTD OMEGA	Verde	Omega	50	Consultar

Modelo

GAMA SUELO

Referencia	Color	Espesor chapa (mm)	Caja (und.)	€/und.
SE-TS 80 V 150	Verde	80 – 150	50 Ud.	Consultar
SE-TS 80 A 280	Azul	150 – 280	50 Ud.	Consultar
SE-TS 80 R 400	Rojo	280 – 400	50 Ud.	Consultar

Accesorios

Referencia	Métrica	Caja (und.)	€/und.
Cazoleta niveladora	M-6	100	0,91



06

Protección pasiva

Tecresa
Morteros
Puertas ignífugas

Sostreplac Bcn S.L.

Tecresa

Tecbor

Modelo	Descripción					
TECBOR	Panel compuesto por óxido de magnesio y otros aditivos. No combustible según normas UNE-EN 13501-1. Conductividad térmica 0,31 W/mK. Densidad aprox. 900 kg/m3.					
	Largo	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Palet (und.)	€/m²	€/und.
	2300	1220	10	40	35,28	99,00
	2300	1220	12	30	38,49	108,00
	2300	1220	15	25	40,63	114,01
	2300	1220	20	20	58,80	164,99
	2300	1220	30	15	85,89	241,01

Accesorios Tecbor

Modelo	Descripción	
Multicollarín	Sistema de protección de tuberías plásticas de paso a través de sectores de incendio. Aplicación de sellado de huecos que dejan las tuberías inflamables.	
	Presentación	€/und.
	Kit completo de montaje (2190 mm tira-collarín)	Consultar

Modelo	Descripción			
Saquitos tecbor	Almohadilla intumescente termo-expansiva que expande alrededor de los 150°C. Aplicación de sellado de huecos como cables, tubos de PVC y otras conducciones que requieran una frecuete			
	Referencia	Dimensiones (mm)	caja (und.)	€/und.
	L	330 x 200 x 25	10	22,50
		330 x 200 x 45	10	Consultar

Teeresa

Accesorios Tecbor

Modelo	Descripción		
Masilla intumescente	Masilla de silicona, de alta elasticidad e impermeable para el sellado de juntas de dilatación y pequeños huecos con posibilidad de movimiento.		
	Presentación	Caja (und.)	€/und.
	Cartucho de 310	24	7,22

Modelo	Descripción		
FR-77	Espuma de sellado que se hincha durante la aplicación. Sellado de juntas de dilatación y encuentro para pequeños huecos de paso de instalación.		
	Presentación	Caja (und.)	€/und.
	TE SEL Espuma Fuego Manual 75 ML	12	16,75
	Pistola aplicación de plástico	1	40,81

Otros accesorios consultar

Sistemas de sellados

Pastas

Descripción	Formato de venta	Unidad mínima de venta	Tipo de servicio	Unidad de facturación	P.V.P. €
PASTA DE JUNTAS TECBOR® PREPARADA	CUBO 25 kg.	1 CUBO	D	kg	18,75



La PASTA DE JUNTAS TECBOR® PREPARADA es una combinación de sustancias inorgánicas que reaccionan de forma endotérmica en caso de incendio formando capas cerámicas, evitando de esta forma la expansión de las llamas y limitando la propagación del fuego y del humo.

Las aplicaciones más habituales de la PASTA DE JUNTAS TECBOR® PREPARADA son el sellado de cables e instalaciones de servicio, el mantenimiento del servicio eléctrico durante un incendio y la realización de juntas estancas en conductos de ventilación.

Descripción	Formato de venta	Unidad mínima de venta	Tipo de servicio	Unidad de facturación	P.V.P. €
PASTA TECSEL S	CUBO 16 kg	1 CUBO	D	kg	Consultar

PASTA TECSEL® S es una pasta cerámica para el sellado de bandejas de cables e instalaciones de servicio. Diseñada para evitar la propagación de llamas y gases.

Sistemas de sellados

Masillas

Descripción	Formato de venta	Color	Nº. Unidades/Caja	Unidad mínima de venta	Tipo de servicio	Unidad de facturación	P.V.P. ₧
MASILLA TECSEL® USO INTERIOR	CARTUCHO 300 ml	BLANCO	24	1 CAJA	D	UNIDAD	6,00
MASILLA TECSEL® USO INTERIOR	BOLSA 600 ml	BLANCO	12	1 CAJA	D	UNIDAD	Consultar

MASILLA INTUMESCENTE TECSEL® USO INTERIOR. Sellador a base de resinas acrílicas modificadas en base acuosa que cura a temperatura ambiente, con resistencia al fuego. Especialmente indicado para juntas de bajo movimiento en general, y donde se necesita una resistencia al fuego.

PISTOLA APLICADORA				1 UNIDAD	D	UNIDAD	Consultar
--------------------	--	--	--	----------	---	--------	-----------

PISTOLA APLICADORA apta para cartucho de 300 ml y para bolsa de 600 ml.

Saquitos Tecsel®

Descripción	Dimensiones (mm)	Nº unidades/caja	Unidad mínima de venta	Tipo de servicio	Unidad de facturación	P.V.P. ₧
SAQUITOS TECSEL®	330 x 50 x 20	50	1 CAJA	D	UNIDAD	11,00
SAQUITOS TECSEL®	330 x 50 x 25	50	1 CAJA	D	UNIDAD	18,50
SAQUITOS TECSEL®	330 x 50 x 45	25	1 CAJA	D	UNIDAD	24,00

Los SAQUITOS TECSEL® están compuestos por grafito intumescente en combinación con silicatos, se presentan empaquetados en bolsas de polietileno recubierto por tejidos de fibras minerales. Son la solución más versátil para el sellado de huecos irregulares en bandejas de cables y tuberías o para cerrar aberturas en paredes y suelos. La diferencia fundamental que presentan los SAQUITOS TECSEL® frente al resto de soluciones de sellado es su gran facilidad y rapidez de montaje.

Espuma Tecsel®

Descripción	Formato de venta	Nº botes/caja	Unidad mínima de venta	Tipo de servicio	Unidad de facturación	P.V.P. ₧
ESPUMA TECSEL®	BOTE 750 ml	12	1 CAJA	D	UNIDAD	16,75

La ESPUMA TECSEL® es un pliuertano monocompente autoexpansivo altamente resistente al fuego. En presencia del fuego, la ESPUMA TECSEL® se expande, evitando así la propagación de gases y restringiendo el incremento de temperatura a través de las distintas compartimentaciones de los edificios. La resistencia al fuego que proporciona la espuma depende de las dimensiones de la junta o de las características de los huecos a proteger.

Sistemas de sellados

Collarín Tecsel®

Descripción	Diámetro (mm)	Unidad mínima de venta (medidas combinadas entre sí)	Tipo de servicio	Unidad de facturación	P.V.P. ₧
COLLARÍN TECSEL®	50	15 UNIDADES	D	UNIDAD	14,75
COLLARÍN TECSEL®	63	15 UNIDADES	D	UNIDAD	17,00
COLLARÍN TECSEL®	75	15 UNIDADES	D	UNIDAD	19,00
COLLARÍN TECSEL®	90	15 UNIDADES	D	UNIDAD	20,00
COLLARÍN TECSEL®	110	15 UNIDADES	D	UNIDAD	23,00
COLLARÍN TECSEL®	125	15 UNIDADES	D	UNIDAD	25,00
COLLARÍN TECSEL®	160	15 UNIDADES	D	UNIDAD	42,00
COLLARÍN TECSEL®	200	5 UNIDADES	D	UNIDAD	120,00
COLLARÍN TECSEL®	225	5 UNIDADES	D	UNIDAD	125,00
COLLARÍN TECSEL®	250	5 UNIDADES	D	UNIDAD	160,00
COLLARÍN TECSEL®	318	1 UNIDAD	D	UNIDAD	300,00
COLLARÍN TECSEL®	400	1 UNIDAD	D	UNIDAD	875,00
COLLARÍN TECSEL®	450	1 UNIDAD	D	UNIDAD	1.015,00

El COLLARÍN TECSEL® está formado por una carcasa metálica de 0,7 mm de espesor de acero galvanizado o 0,5 mm en acero inoxidable a la que se adhieren láminas de grafito intumescente de 2,5 mm de espesor de 30 o 60 mm de ancho, en función del diámetro del collarín.

La banda de grafito intumescente se expande en presencia del fuego, obturando el agujero que ocupa el plástico y evitando el paso del humo y llamas entre distintos sectores de incendio.

*Precio especial para collarín Tecsel de carcasa roja en diámetros 40, 55, 63, 75, 82, 90, 125, 160 y 200 mm. Consultar con nuestro departamento comercial.

Sistemas de sellados

Rejillas Tecsel®

Descripción	Dimensiones* (mm)	Unidad mínima de venta (medidas combinadas entre sí)	Tipo de servicio	Unidad de facturación	P.V.P. ₺
REJILLAS TECSEL®	100 x 100	5 UNIDADES	D	UNIDAD	58,00
REJILLAS TECSEL®	150 x 150	5 UNIDADES	D	UNIDAD	74,00
REJILLAS TECSEL®	200 x 200	5 UNIDADES	D	UNIDAD	100,00
REJILLAS TECSEL®	250 x 250	2 UNIDADES	D	UNIDAD	158,00
REJILLAS TECSEL®	300 x 300	2 UNIDADES	D	UNIDAD	237,00
REJILLAS TECSEL®	400 x 400	1 UNIDAD	D	UNIDAD	315,00
REJILLAS TECSEL®	500 x 500	1 UNIDAD	D	UNIDAD	420,00
REJILLAS TECSEL®	600 x 600	1 UNIDAD	D	UNIDAD	578,00

REJILLAS TECSEL® – *Otros tamaños Consultar disponibilidad.

"Las REJILLAS TECSEL® son laminas de palusol encapsuladas en PVC. El palusol esta formado por silicato sódico hidratado, una pequeña cantidad de materia orgánica y se refuerza con fibra de vidrio. Las dos caras llevan una capa de resina epoxy que sirve para proteger la capa intermedia de las influencias climáticas (agua, vapor de agua y CO2).

REJILLAS CIRCULARES TECSEL®	CONSULTAR	1 UNIDAD	E	UNIDAD	CONSULTAR
-----------------------------	-----------	----------	---	--------	-----------

REJILLAS CIRCULARES TECSEL® – El 120 minutos – Espesor 60 mm.

Las REJILLAS CIRCULARES TECSEL® han sido desarrolladas para permitir una libre circulación del aire en los edificios o en los conductos protegidos contra el fuego, ofreciendo a la vez, una protección contra las llamas, los humos y los gases en caso de incendio.

Sistemas de sellados

Morteros

Modelo	Descripción	
IGNIVER	Mortero preparado en base yeso, vermiculita y aditivos especiales, formulado, especialmente para protección contra fuego de vigas y pilares metálicos, forjados mixtos-chapa colaborante y estructuras de hormigón.	
	Presentación	€/und.
	Saco 18 kg	19,48
Modelo	Descripción	
TECWOOL F	Mortero preparado seco para sellado de protección contra incendios de paso de cables eléctricos, y combinación lava roca con cemento concebido para la protección al peso de estructuras.	
	Presentación	€/und.
	Saco 25 kg	25,75
Modelo	Descripción	
PERLINOR PROYECTAR	Producto con base de escayola y aligerado con perlita expandida.	
	Presentación	€/und.
	Saco 20 kg	Consultar

Puertas Ignífugas

Puertas RF

Artículo	Precio Neto	Código
PUERTAS CORTA FUEGOS		
PUERTAS EI2-60-C5 1HOJA RAL 7035		
Altura 2050		
Puerta EI2-60-C5 de 800x2050 Derecha	Consultar	PM01835
Puerta EI2-60-C5 de 800x2050 Izquierda	Consultar	PM03332
Puerta EI2-60-C5 de 890x2050 Derecha	Consultar	PM01858
Puerta EI2-60-C5 de 890x2050 Izquierda	Consultar	PM03333
Puerta EI2-60-C5 de 990x2050 Derecha	Consultar	PM01810
Puerta EI2-60-C5 de 990x2050 Izquierda	Consultar	PM03334
Puerta EI2-60-C5 de 1100x2050 Derecha	Consultar	PM07830
Puerta EI2-60-C5 de 1100x2050 Izquierda	Consultar	PM07831
Puerta EI2-60-C5 de 1200x2050 Derecha	Consultar	PM07832
Puerta EI2-60-C5 de 1200x2050 Izquierda	Consultar	PM07833
Puerta EI2-60-C5 de 1300x2050 Derecha	Consultar	PM07834
Puerta EI2-60-C5 de 1300x2050 Izquierda	Consultar	PM07835
Altura 2140		
Puerta 800x2140 EI2-60-C5 Derecha	Consultar	PM09696
Puerta 800x2140 EI2-60-C5 Izquierda	Consultar	PM09697
Puerta 890x2140 EI2-60-C5 Derecha	Consultar	PM09698
Puerta 890x2140 EI2-60-C5 Izquierda	Consultar	PM09699
Puerta 990x2140 EI2-60-C5 Derecha	Consultar	PM09700
Puerta 990x2140 EI2-60-C5 Izquierda	Consultar	PM09701
Puerta 1100x2140 EI2-60-C5 Derecha	Consultar	PM09702
Puerta 1100x2140 EI2-60-C5 Izquierda	Consultar	PM09703
Puerta 1200x2140 EI2-60-C5 Derecha	Consultar	PM09917
Puerta 1200x2140 EI2-60-C5 Izquierda	Consultar	PM09919

Puertas Ignífugas

Puertas RF

Artículo	Precio Neto	Código
PUERTAS CORTA FUEGOS		
PUERTAS EI2-120-C5 1HOJA RAL 7035		
Altura 2050		
Puerta EI2-120-C5 de 800x2050 Derecha	Consultar	PM06761
Puerta EI2-120-C5 de 800x2050 Izquierda	Consultar	PM07823
Puerta EI2-120-C5 de 890x2050 Derecha	Consultar	PM06763
Puerta EI2-120-C5 de 890x2050 Izquierda	Consultar	PM06764
Puerta EI2-120-C5 de 990x2050 Derecha	Consultar	PM06765
Puerta EI2-120-C5 de 990x2050 Izquierda	Consultar	PM06766
Puerta EI2-120-C5 de 1100x2050 Derecha	Consultar	PM07836
Puerta EI2-120-C5 de 1100x2050 Izquierda	Consultar	PM07837
PUERTAS EI2-60-C5 2 HOJAS RAL 7035		
Altura 2050		
Puerta EI2-60-C5 de 1300x2050 Derecha	Consultar	PM07834
Puerta EI2-60-C5 de 1300x2050 Izquierda	Consultar	PM07835
Altura 2140		
Puerta EI2-60-C5 1200x2050(800+400) 2H	Consultar	PM06414
Puerta EI2-60-C5 1290x2050(890+400) 2H	Consultar	PM06415
Puerta EI2-60-C5 1390x2050(700+690) 2H	Consultar	PM07820
Puerta EI2-60-C5 1490x2050(750+740) 2H	Consultar	PM07821
Puerta EI2-60-C5 1590x2050(800+790) 2H	Consultar	PM05492
Puerta EI2-60-C5 1770x2050(890+880) 2H	Consultar	PM06417
Puerta EI2-60-C5 1970x2050(990+980) 2H	Consultar	PM06418

Puertas Ignífugas

Puertas trastero Rever

Artículo	Precio Neto	Código
----------	-------------	--------

PUERTAS ECO CLASSIC REVER LACADAS 2050

RAL 7035 NO FUEGO

1 hoja ciega

Puerta ECO CLASSIC REVER 700x2050 ciega	Consultar	PM08841
Puerta ECO CLASSIC REVER 800x2050 ciega	Consultar	PM08843
Puerta ECO CLASSIC REVER 890x2050 ciega	Consultar	PM08845
Puerta ECO CLASSIC REVER 990x2050 ciega	Consultar	PM08847

1 hoja rejilla

Puerta ECO CLASSIC REVER 700x2050 rejilla	Consultar	PM08840
Puerta ECO CLASSIC REVER 800x2050 rejilla	Consultar	PM08842
Puerta ECO CLASSIC REVER 890x2050 rejilla	Consultar	PM08844
Puerta ECO CLASSIC REVER 990x2050 rejilla	Consultar	PM08846

PUERTA MULTIUSO LACADA 2050

RAL 7035 NO FUEGO

2 hojas ciega

Puerta Multiusos 1490x2050(750+740) 2H	Consultar	PM08894
Puerta Multiusos 1590x2050(800+790) 2H	Consultar	PM08895
Puerta Multiusos 1770x2050(890+880) 2H	Consultar	PM08893



07

Transformados

Sostreplac Bcn S.L.

Transformados

Balda trillaje

Modelo	Descripción
--------	-------------

BALDA TRILLAJE

Pieza con los cantos acabados para estanterías



Dimensiones	€/und.
2500 x 200 x 50	25,18
2500 x 300 x 50	38,62
2500 x 400 x 50	38,68
2500 x 500 x 50	56,67
2500 x 575 x 50	62,25

Modelo	Descripción
--------	-------------

PERFIL U



Perfil U para baldas de trillaje

Dimensiones	€/und.
2500 x 30 x 25 x 30	4,00

Piezas especiales consultar precio

Realizar el dibujo con las medidas e indicar la cara vista

Medidas Exteriores	Cara vista exterior	Cara vista interior
--------------------	---------------------	---------------------





08

Puertas y armazones

Sostreplac Bcn S.L.

Puertas y armazones

Puertas y marcos

Modelo	Descripción	
PUERTAS	Puerta de 78 mm	
	Dimensiones alto x ancho (mm)	78 mm $\varnothing$ /und.
	2030 x 600	136,45
	2030 x 700	136,45
	2030 x 800	136,45
	2030 x 900	173,41
Modelo	Descripción	
PUERTAS DOBLE HOJA	Puerta de 78 mm	
	Dimensiones alto x ancho (mm)	78 mm $\varnothing$ /und.
	2110 x 600	Consultar
	2110 x 700	Consultar
	2030 x 166 (80+80)	409,35
	2030 x 186 (90+90)	477,58
Modelo	Descripción	
MARCO TACO	Marco Taco de 78 mm	
	Dimensiones alto x ancho (mm)	78 mm $\varnothing$ /und.
	2030 x 60	78,64
	2030 x 70	78,64
	2030 x 80	78,64
	2030 x 90	78,64

Puertas y armazones

Puertas y marcos

Modelo	Descripción
TAPETAS	Juego de tapetas por marco
Dimensiones alto x ancho (mm)	78 mm $\varnothing$ /und.
600	34,87
700	34,87
800	34,87
900	34,87
Pomo Bola Llave Plata	45,48
Maneta condena	65,00

Armazones cartón yeso

Estructuras Orchidea placa de yeso laminado

Modelo	Descripción	
ARMAZÓN (1 HOJA)	La estructura para puertas correderas PLACA DE YESO LAMINADO. O se compone de un armazón metálico con unos travesaños metálicos, para la fijación de las placas	
Pared acabada (cm)	Int. Estructura (cm)	Grosor máx. de la puerta (cm)
10	5,5	4
12,5	7	5,5
Dimensiones alto x ancho (mm)	$\varnothing$ /und.	
2030 / 2110 x 600	297,61	
2030 / 2110 x 700	297,61	
2030 / 2110 x 800	297,61	
2030 / 2110 x 900	297,61	
2030 / 2110 x 1000	486,21	

Armazones cartón yeso

Estructuras Orchidea placa de yeso laminado

Modelo

ARMAZÓN DOBLE (2 HOJAS)

Pared acabada (cm)	Int. Estructura (cm)	Grosor máx. de la puerta (cm)
10	5,5	4
12,5	7	5,5

Dimensiones alto x ancho (mm)	€/und.
2030 / 2110 x 1200	535,99
2030 / 2110 x 1600	598,52
2030 / 2110 x 1800	598,52

También disponible para pared enfoscada.

Dimensiones alto x ancho (mm)	€/und.
2000 / 2100 x 600	Consultar
2000 / 2100 x 700	Consultar
2000 / 2100 x 800	Consultar
2000 / 2100 x 900	Consultar
2000 / 2100 x 1000	Consultar

*Estructuras Orchidea pared enfoscada



09

Trampillas inspección

Sostreplac Bcn S.L.

Trampillas de Inspección

Modelo	Dimensiones (mm)	€/ud.
TRAMPILLAS YESO	200 x 200	57,67
	300 x 300	60,68
	400 x 400	66,65
	500 x 500	72,82
	600 x 600	78,72
	800 x 800	112,65
	1200 x 600	129,74

Modelo	Dimensiones (mm)	RF-60 €/und.	RF-30 €/und.
REGISTRO INSPECCIÓN PARA TECHO	300 x 300	185,05	Consultar
	400 x 400	185,14	Consultar
	500 x 500	191,18	Consultar
	600 x 600	252,67	Consultar
	200 x 200	166,30	Consultar

Trampillas de dimensiones especiales y trampillas para tabiques o trasdosados consultar

Trampilla metal

Trampilla Alu-plac



10

Yeso y morteros

Sostreplac Bcn S.L.

Yeso y morteros

Yeso

Descripción	Presentación	Venta/und.	€/und.
Yeso Nacar B	Saco 20 kg	Unidad	3,05
Yeso Jade B	Saco 20 kg	Unidad	2,88
Yeso Longips C	Saco 17 kg	Unidad	2,78
Longips Iberplast	Saco 17 kg	Unidad	4,20
Iberyola	Saco 17 kg	Unidad	3,39
Yeso proyectar Proyal XXI	Saco 20kg	Unidad	5,50
Yeso proyectar Proyal C	Saco 20 kg	Unidad	4,01
Mecafino Banda Azul	Saco 17 kg	Unidad	5,44
Mecafino Plus	Saco 17 kg	Unidad	8,42
Ibercol	Saco 17 kg	Unidad	8,20
Ibercol	Saco 10 kg	Unidad	5,47
Turquesa	Saco 20 kg	Unidad	3,45
Masilla Cristal	Saco 15 kg	Unidad	8,17
Mortero Mix	Saco 25 kg	Unidad	3,08
Mortero Mix-Hi	Saco 25 kg	Unidad	3,44

Placas

Descripción	Presentación	Venta/und.	€/und.
Placas Staff 1000 x 600 mm	Palet 76 und.	Placa	4,16
Lisa Ras 1000 x 600 mm	Palet 50 und.	Placa	6,62
Placa Lisa Machihembrada 600 x 600 mm	Palet 48 und.	Placa	4,97

Otros modelos consultar.

Accesorios

Descripción	Presentación	Venta/und.	€/und.
Cantonera PVC 2,6 m	Caja 100 und.	Unidad	3,07
Ibercontak, puente adherente	Cubo 15 kg.	Unidad	113,67
Esparto	Rollo 3 kg.	Unidad	5,90



11

SPIT

Sostreplac Bcn S.L.

Spit

Accesorios

Modelo	Descripción	Presentación	Venta/und.	€/und.
ACCESORIOS CLAVADO A GAS PARA PULSA 800	Clavos Pulsa HC6-15 + Gas (Hierro)	Caja 500 und.	Caja	CONSULTAR
	Clavos Pulsa C6-20 + Gas (hormigón)	Caja 500 und.	Caja	CONSULTAR
	Clavos Pulsa HC6-22 + Gas (hormigón)	Caja 500 und.	Caja	CONSULTAR
	Clavos Pulsa C6-25 + Gas (Hormigón)	Caja 500 und.	Caja	CONSULTAR
	Clavos Pulsa C6-30 + Gas (Hormigón)	Caja 500 und.	Caja	CONSULTAR
	Blister 2 cartuchos Gas Pulsa 800P		Unidad	CONSULTAR

Modelo	Descripción	Venta/und.	€/und.
ACCESORIO PERFORACIÓN	Broca XTL Ø 5 x 110	Unidad	CONSULTAR
	Broca XTL Ø 6 x 110	Unidad	CONSULTAR
	Broca XTL Ø 6 x 160	Unidad	CONSULTAR
	Broca XTL Ø 8 x 110	Unidad	CONSULTAR
	Broca XTL Ø 10 x 160	Unidad	CONSULTAR

Spit

Accesorios

Modelo	Descripción	Presentación	Venta/und.	€/und.
ACCESORIOS VARIOS SPIT	Taco Nylon Spit 6x30	Caja 100 und.	Caja	5,58
	Taco de Golpe Spit HIT 5 x 27 P	Caja 200 und.	Caja	CONSULTAR
	Taco de Golpe Spit HIT 5 x 27 P	Bidón 1000 und.	Bidón	CONSULTAR
	Taco de Golpe Spit HIT 6 x 30 P	Caja 200 und.	Caja	CONSULTAR
	Taco de Golpe Spit HIT 6 x 30 P	Bidón 1000 und.	Bidón	CONSULTAR
	Taco Spit Latón M – 6 x 22	Caja 100 und.	Caja	CONSULTAR
	Taco Spit GRIP M – 6 x 30	Caja 100 und.	Caja	CONSULTAR
	Útil colocación Spit GRIP M – 6	–	Unidad	CONSULTAR
	Taco Zentech	Caja 100 und.	Caja	CONSULTAR
	Pinza Expansión Zentech	–	Unidad	CONSULTAR
	Taco Spit Driva+Tornillo TP12	Caja 100 und.	Caja	CONSULTAR
	Taco Spit G8	Caja 100 und.	Caja	CONSULTAR
	Espiga ISO 10x60/10– 30 T50	Caja 200 und.	Caja	CONSULTAR
	Espiga ISO 10x95/45– 65 T60	Caja 200 und.	Caja	CONSULTAR
	Cinta Perforada 12 mm. X 10	–	Unidad	CONSULTAR



12

EPIS

Sostreplac Bcn S.L.

EPIS

Modelo	Descripción	€/und.
ROPA LABORAL	Guantes Protección	CONSULTAR
	Casco plástico homologado	CONSULTAR
	Gafa Protección	CONSULTAR
	Mascarilla FFP2	CONSULTAR
	Pantalón trabajo	CONSULTAR
	Bermuda trabajo	CONSULTAR
	Chaqueta trabajo	CONSULTAR

Modelo	Ref.	Descripción	€/und.
ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	Zapato protección Diadora Run	CONSULTAR
	2	Zapato protección Bellota	CONSULTAR

Disponible desde talla 40 hasta tall 45, otras tallas consultar.



13

Siliconas

Sostreplac Bcn S.L.



Siliconas

Descripción	Presentación	Venta/und.	/und.
Silicona blanca	Cartucho 280 ml.	Unidad	CONSULTAR
Silicona transparente	Cartucho 280 ml.	Unidad	CONSULTAR
Masilla acrílica blanca	Cartucho 310 ml.	Unidad	CONSULTAR
Espuma de poliuretano	Bote 750 ml.	Unidad	CONSULTAR
Limpiador pistola Poliespuma	Bote 500 ml.	Unidad	CONSULTAR
Pistola Espuma	Bote 750 ml.	Unidad	CONSULTAR



14

Herramientas manuales

Sostreplac Bcn S.L.



Herramientas manuales

Código	Artículo	UD caja	PVP/unidad
5119H5	FLEXÓMETRO SERIE MAGNETIC 5m x 19 mm	12	CONSULTAR

5125H5	FLEXÓMETRO SERIE MAGNETIC 5m x 25 mm	12	CONSULTAR
--------	--------------------------------------	----	-----------

Código	Artículo	UD caja	PVP/unidad
5519H5	FLEXÓMETRO SERIE METALPRO 5m x 19 mm	8	CONSULTAR

Código	Artículo	UD caja	PVP/unidad
4625H5	FLEXÓMETRO SERIE COMPRESS 5 M HOJA 25 MM - RATIO	12	CONSULTAR

Código	Artículo	UD caja	PVP/unidad
4725H5	FLEXÓMETRO SERIE AUTO LOCK 5 M HOJA 25 MM - RATIO	12	CONSULTAR

Código	Artículo	UD caja	PVP/unidad
4825H5	FLEXÓMETRO SERIE PROTECT 5 M HOJA 25 MM - RATIO	12	CONSULTAR

Código	Artículo	UD caja	PVP/unidad
4925H5	FLEXÓMETRO SERIE PROTECT PRO MAGNETIC 5 M HOJA 25 MM - RATIO	12	CONSULTAR

Código	Artículo	UD caja	PVP/unidad
G9P50MT- 7104S5	FLEXOME G-LOCK 13 - 7104 S 5 TAJIMA 5 m X 19 mm	8	CONSULTAR
G9P50MT- 7105S5	FLEXOME G-LOCK 13 - 7105 S 5 TAJIMA 5 m X 19 mm	6	CONSULTAR

Código	Artículo	UD caja	PVP/unidad
5552H	TIRALINEAS "METALPRO" DE 30 ml + AZULETE 200 GR. - RATIO	6	CONSULTAR

Código	Artículo	UD caja	PVP/unidad
60755	TIRALINEAS EN ALUMINIO "ALU LINE" DE 30 ML - EDMA	6	CONSULTAR

Herramientas manuales

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
0-47-480	TIRALINEAS FATMAX® PRO 30 ML - STANLEY	6	CONSULTAR

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
63355	POLVO DE TRAZADO AZUL 200 G - EDMA	1	CONSULTAR
63155	AZULETE PARA TIRALINEAS - BOTE 1000 grs - EDMA	1	CONSULTAR
6052H1000	AZULETE PARA TIRALINEAS - BOTE 1000 grs - RATIO	12	CONSULTAR
6052H250	AZULETE PARA TIRALINEAS - BOTE 250 grs RATIO	12	CONSULTAR

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
6582H80	NIVEL DE ALUMINIO MAGNÉTICO - 80 CM - RATIO	72	CONSULTAR

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
NAT20001	SERRUCHO PARA CARTON - YESO 350 MM	12	CONSULTAR

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
6919H	SERRUCHO DE CALAR CON PUNTA PARA PLACAS	6	CONSULTAR

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
6942H	SERRUCHO DE CALAR CON DOBLE FILO PARA	6	CONSULTAR

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
HYDE-09016	SERRUCHO DE CALAR MAXXGRIP® PRO DE 6"	5	CONSULTAR

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
AC31	CORTADOR CIRCULAR HASTA 16" (40,64 CM) -	1	CONSULTAR

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
5750 68 1	SIERRA DE CORONA AVELLANADORA HSS-BI-METAL - Ø 68 MM	1	CONSULTAR
2158000	SIERRA DE CORONA AVELLANADORA HSS-BI-METAL - Ø 68 MM - WOLFCRAFT	1	CONSULTAR

Herramientas manuales

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
5978000	SIERRA DE CORONA AJUSTABLE DE 45-130 MM - WOLFCRAFT	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
1342000	PUNTA SOLID PH 2 DE 25 MM CON TOPE DE PROFUNDIDAD (2 UDS) - WOLFCRAFT	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
MK-B-24876	PUNTAS A GRANEL - PH2/25 MM (BOTE 100 UDS) - MAKITA	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
6620PH22525	PUNTA RECUBIERTA DE NITRURO DE TITANIO	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
MK-B-42961	LLAVE DE VASO PARA COLOCACIÓN VARILLA	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
LC 500 - 7224S500	CUTER HOJA DE 18 mm MANGO ACERO INOX BLOQUEO AUTOMÁTICO TAJIMA LC-500	10	CONSULTAR
LC 501 - 7224S501	CUTER HOJA DE 18 mm MANGO ACERO INOX BLOQUEO MANUAL TAJIMA LC-501	10	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
AC500B/S1	CUTTER DE ALUMINIO AC500B/S1 - HOJA DE 18 MM BLOQUEO AUTOMÁTICO - TAJIMA	10	CONSULTAR
AC501B/S1	CUTTER DE ALUMINIO AC501B/S1 - HOJA DE 18 MM BLOQUEO MANUAL DE RÓTULA - TAJIMA	10	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
LC660 - 7224S660	CUTER HOJA DE 25 mm MANGO ACERO INOX BLOQUEO AUTOMÁTICO TAJIMA LC-660	10	CONSULTAR
LC661 - 7224S661	CUTER HOJA DE 25 mm MANGO ACERO INOX BLOQUEO MANUAL TAJIMA LC-661	10	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
LC 650- 7224S650	CUTER HOJA DE 25 mm MANGO ACERO INOX ANTIDESLIZANTE BLOQUEO MANUAL TAJIMA LC-650	10	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
4131000	CUTTER PROFESIONAL CON CUCHILLA RETRACTIL (5 HOJAS DE RECAMBIO) - WOLFCRAFT	1	CONSULTAR

Herramientas manuales

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
10755	TIJERA PARA CHAPA CORTE RECTO - EDMA	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
10504311N	TIJERA PARA CHAPA CORTE RECTO REF 103 - IRWIN	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
10512000	ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE CO.ME MODELO -105 -12 CM	12	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
221780	ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE MANGO CON DESTORNILLADOR 12,7 CM - ROGER MONDELIN	12	CONSULTAR
221790	ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE MANGO CON DESTORNILLADOR 15,2 CM - ROGER MONDELIN	12	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
VIS-04299	ESPÁTULA ACERO INOX. "CAMPANA" 12,5 cm - MANGO GOMA Y DESTORNILLADOR	12	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
165655	ESPÁTULA PARA ENLUCIR INOX - 100 MM - EDMA	5	CONSULTAR
165755	ESPÁTULA PARA ENLUCIR INOX - 120 MM - EDMA	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
181055	ESPÁTULA PREMIUM MONOMATERIAL (ACERO INOX.) HOJA FLEXIBLE DE 4 CM - EDMA	5	CONSULTAR
181155	ESPÁTULA PREMIUM MONOMATERIAL ACERO INOX. HOJA FLEXIBLE DE 6 CM - EDMA	5	CONSULTAR
181255	ESPÁTULA PREMIUM MONOMATERIAL (ACERO INOX.) HOJA FLEXIBLE DE 8 CM - EDMA	5	CONSULTAR
181355	ESPÁTULA PREMIUM MONOMATERIAL (ACERO INOX.) HOJA FLEXIBLE DE 10 CM - EDMA	5	CONSULTAR
181455	ESPÁTULA PREMIUM MONOMATERIAL (ACERO INOX.) HOJA FLEXIBLE DE 12 CM - EDMA	5	CONSULTAR
181555	ESPÁTULA PREMIUM MONOMATERIAL (ACERO INOX.) HOJA FLEXIBLE DE 15 CM - EDMA	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
181655	ESPÁTULA PREMIUM MONOMATERIAL (ACERO INOX.) HOJA RIGIDA DE 4 CM - EDMA	5	CONSULTAR
181755	ESPÁTULA PREMIUM MONOMATERIAL (ACERO INOX.) HOJA RIGIDA DE 5 CM - EDMA	5	CONSULTAR
181855	ESPÁTULA PREMIUM MONOMATERIAL (ACERO INOX.) HOJA RIGIDA DE 8 CM - EDMA	5	CONSULTAR
181955	ESPÁTULA PREMIUM MONOMATERIAL (ACERO INOX.) HOJA RIGIDA DE 10 CM - EDMA	5	CONSULTAR
182055	ESPÁTULA PREMIUM MONOMATERIAL (ACERO INOX.) HOJA RIGIDA DE 12 CM - EDMA	5	CONSULTAR
182155	ESPÁTULA PREMIUM MONOMATERIAL (ACERO INOX.) HOJA RIGIDA DE 15 CM - EDMA	5	CONSULTAR

Herramientas manuales

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
HYDE-07760	ESPÁTULA PARA JUNTAS FLEX. DE 12,7 CM MANGO DE MADERA HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-07860	ESPÁTULA PARA JUNTAS FLEX. DE 15,2 CM MANGO DE MADERA HYDE	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
HYDE-02770	ESPÁTULA PARA JUNTAS FLEX. BLACK & SILVER® DE 12,7 CM CON EXTREMO HAMMER HEAD - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-02870	ESPÁTULA PARA JUNTAS FLEX. BLACK & SILVER® DE 15,2 CM CON EXTREMO HAMMER HEAD - HYDE	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
HYDE-06778	ESPÁTULA PARA JUNTAS FLEXIBLE PRO STAINLESS DE 12,7 CM - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-06878	ESPÁTULA PARA JUNTAS FLEXIBLE PRO STAINLESS DE 115,2 CM - HYDE	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
HYDE-06557	ESPÁTULA PARA ENMASILLAR FLEX. SUPERFLEX DE ACERO INOX. DE 10,2 CM - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-06757	ESPÁTULA PARA ENMASILLAR FLEX. SUPERFLEX DE ACERO INOX. DE 12,7 CM - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-06857	ESPÁTULA PARA ENMASILLAR FLEX. SUPERFLEX DE ACERO INOX. DE 15,2 CM - HYDE	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
HYDE-01740	ESPÁTULA PARA JUNTAS FLEXIBLE BLACK & SILVER® ACERO INOX. DE 12,7 CM - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-01840	ESPÁTULA PARA JUNTAS FLEXIBLE BLACK & SILVER® ACERO INOX. DE 15,2 CM - HYDE	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
HYDE-01550	ESPÁTULA PARA JUNTAS FLEX. BLACK & SILVER® ACERO ACERO INOX. DE 10,2 CM CON EXTREMO HAMMER HEAD - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-01750	ESPÁTULA PARA JUNTAS FLEX. BLACK & SILVER® ACERO ACERO INOX. DE 12,7 CM CON EXTREMO HAMMER HEAD - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-01850	ESPÁTULA PARA JUNTAS FLEX. BLACK & SILVER® ACERO ACERO INOX. DE 15,2 CM CON EXTREMO HAMMER HEAD - HYDE	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
502180	ESPÁTULA PARA ÁNGULOS INTERIORES 200x120 MM - ROGER MODELIN	6	CONSULTAR

Herramientas manuales

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
223360	ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE MANGO BI-MATERIAL SERIE PEMIUM 16 CM - ROGER MONDELIN	12	CONSULTAR
223400	ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE MANGO BI-MATERIAL SERIE PEMIUM 20 CM - ROGER MONDELIN	12	CONSULTAR
223440	ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE MANGO BI-MATERIAL SERIE PEMIUM 24 CM - ROGER MONDELIN	12	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
265555	ESPÁTULA PARA ENLUCIR INOX - 180 MM - EDMA	5	CONSULTAR
265655	ESPÁTULA PARA ENLUCIR INOX - 200 MM - EDMA	5	CONSULTAR
265755	ESPÁTULA PARA ENLUCIR INOX - 220 MM - EDMA	5	CONSULTAR
265855	ESPÁTULA PARA ENLUCIR INOX - 240 MM - EDMA	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
169355	ESPÁTULA PARA ENLUCIR INOX. REFORZADA MANGO BI-MATERIAL DE 200 MM - EDMA	5	CONSULTAR
169455	ESPÁTULA PARA ENLUCIR INOX. REFORZADA MANGO BI-MATERIAL DE 250 MM - EDMA	5	CONSULTAR
169555	ESPÁTULA PARA ENLUCIR INOX. REFORZADA MANGO BI-MATERIAL DE 300 MM - EDMA	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
HYDE-09211	ESPÁTULA PARA ENCINTAR - ACERO AZUL DE 6" (15,2 CM) - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-09212	ESPÁTULA PARA ENCINTAR - ACERO AZUL DE 8" (20,3 CM) - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-09213	ESPÁTULA PARA ENCINTAR - ACERO AZUL DE 10" (25,4 CM) - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-09214	ESPÁTULA PARA ENCINTAR - ACERO AZUL DE 12" (30,5 CM) - HYDE	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
HYDE-09353	ESPÁTULA PARA ENCINTAR PRO STAINLESS DE 20,3 CM - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-09363	ESPÁTULA PARA ENCINTAR PRO STAINLESS DE 25,4 CM - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-09373	ESPÁTULAM - HYDE	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
HYDE-09312	ESPÁTULA PARA ENCINTAR VALUE SERIES DE 20,3 CM - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-09313	ESPÁTULA PARA ENCINTAR VALUE SERIES DE 25,4 CM - HYDE	5	CONSULTAR
HYDE-09314	ESPÁTULA PARA ENCINTAR VALUE SERIES DE 30,5 CM - HYDE	5	CONSULTAR

Herramientas manuales

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
224SS	FINALIZADOR DE ESQUINAS MANUAL 90° – ADVANCE	6	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
266155	LLANA DE ACERO INOX. CURVA DE 28 X 12 cm – EDMA	10	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
66655	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE 300mm - EDMA	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
10HR	CUBETAS METÁLICAS HELIARC CONTORNEADAS SIN AGARRE 10" (25,4 CM) -ADVANCE	1	CONSULTAR
12HR	CUBETAS METÁLICAS HELIARC CONTORNEADAS SIN AGARRE 12" (30,5 CM) -ADVANCE	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
170455	CUTTER EN ZINC HOJA DIVISIBLE 18 MM DE BLOQUEO AUTOMÁTICO - EDMA	12	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
170255	CUTER PLEGABLE CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD Y CAMBIO RAPIDO DE HOJA - EMDA	12	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
60655	CUTTER PLEGABLE CON FUNDA - HOJA TRAPEZOIDAL - EDMA	12	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
LCB-50D-7224S50D	EMBASE DISPENSADOR CUCHILLAS ANCHO 18 MM TAJIMA LCB-50 (10 CUCHILLAS)	12	CONSULTAR
LCB-50-7224S5	EMBASE DISPENSADOR CUCHILLAS ANCHO 18 MM TAJIMA LCB-50 (50 CUCHILLAS)	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
LC-65 / 7224S65	ENVASE DISPENSADOR CUCHILLAS ANCHO DE 25 MM TAJIMA LCB-65 (10 CUCHILLAS)	12	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
4173000	HOJA RECAMBIO CUTTER CUCHILLA TRAPEZOIDAL DE 61 MM (PAQ. 5 UDS) – WOLFCRAFT	36	CONSULTAR

Herramientas manuales

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
4013000	ESCOFINA DE PVC DE 150 X 57 MM – WOLFCRAFT	1	CONSULTAR
4039000	HOJA DE RECAMBIO ESCOFINA 401300 DE 150 X 57 MM – WOLFCRAFT	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
66755	ESCOFINA METÁLICA EASY RAP 135 X 35 mm - EDMA	5	CONSULTAR
166755	HOJA DE RECAMBIO ESCOFINA EASY RAP 135 X 35 MM -EDMA	5	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
4018000	ESCOFINA DE PVC DE 57 X 258 X 94 MM – WOLFCRAFT	1	CONSULTAR
4041000	HOJA DE RECAMBIO ESCOFINA 4028000 DE 250 X 57 MM – WOLFCRAFT	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
64755	ESCOFINA GRANDE PARA PLACA DE YESO LAMINADO MOD. VARIO RAP – EDMA	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
NAP08002	HOJA DE RECAMBIO ESCOFINAS 250 MM	24	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
4052000	LIJADORA CIRCULAR Ø 225 MM PARA TEJIDOS DE REJILLA ADHERENTES – WOLFCRAFT	1	CONSULTAR
4012000	MANGO TELESCÓPICO EXTENSIBLE DE 1200 A 2000 MM – WOLFCRAFT	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
161355	LIJADORA EASY LOCK SANDER DE 280 X 93 MM PARA MANGO AJUSTABLE - EDMA	1	CONSULTAR
169955	MANGO TELESCÓPICO DE ALUMINIO AJUSTABLE DE 1300 A 2650 MM EASY LOCK SANDER - EDMA	1	CONSULTAR
163755	PACK DE 10 HOJAS ABRASIVAS 280 X 93 MM PARA LIJADORA EASY LOCH SANDER - GRANO220 - EDMA	10	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
2402H1	ABRASIVO GRANO MEDIOFINO 100X70 MM – RATIO	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
701014E	TENAZA DE ENGASTAR (VAMPIRO) MODELO ECONOMICO	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
DELKO ZUNDER	ENCINTADORA MANUAL ZÜNDER DELKO + AC-CESORIO PARA ESQUINAS	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
5526H100	AGITADOR DE PASTA - RATIO	1	CONSULTAR

Herramientas manuales

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
DWST1-72339	CAJA DE HERRAMIENTAS TALLER MOVIL CANTILEVER – DEWALT	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
DWST1-73596	ARCÓN PORTA HERRAMIENTAS 60 L – DEWALT	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
66055	CAZAPLACAS DE PEDAL CON ESTRIBO DE ACERO FOOTPLAC – EDMA	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
66555	CALZAPLACAS CON MANGO + BLOQUEO - BLOCPLAC 2 -EDMA	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
64055	PORTA PLACAS MANUAL -DUOPLAC – EDMA	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
66155	PUNTAL 160 – 290 CM PESO DE CARGA MAX. 60 KG A 90° – 20 KG A 65° – EDMA	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
67855	PUNTAL GIGANTE 210 – 390 CM DE CARGA MAX. 40 KG A 90° – 13 KG 65° – EDMA	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
CAR2ex-FLAQ	CARRO PORTAPLACAS CON BRAZO EXTENSIBLE - PESO MAXIMO DE CARGA 200 KGS	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
500540	CARRO PORTA-PLACAS 2 RUEDAS - CARGA MAXIMA 450 KG - ROGER MONDELIN	1	CONSULTAR
500550	CARRO PORTA-PLACAS 2 RUEDAS - CARGA MAXIMA 900 KG – ROGER MONDELIN	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
161155	ZANCOS AJUSTABLES MOONWALKER DE 46 A 76 CM - EDMA	1	CONSULTAR

Herramientas manuales

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
267355	ELEVADOR DE PLACAS HORIZONTAL, INCLINADAS Y VERTICAL ADMAPLAC 459 - EDMA- ALTURA MAX. 4,50 Mº. Características: Altura de elevación: máxima CON el extensible integrado 4,50 m Altura de elevación: máxima SIN el extensible integrado 3,50 m Altura mínima de elevación: 1,61 mts Carga máxima: 80 kg Deslizamiento: 3 ruedas pivotantes con bloqueo Peso del aparato: 53 kg.	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
514000	ELEVADOR DE PLACAS LEVPANO II - ROGER MONDELIN - ALTURA MAX. 4,00 M. Características: Altura de elevación 4,00 m Altura mínima de elevación: 1,45 mts Carga máxima: 80 kg Deslizamiento: 3 ruedas pivotantes. 2 con bloqueo Peso del aparato: 38 kg.	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
NAMF02003	MARTILLO "TIPO TEDESCO" - MANGO DE GOMA (300 GR.)	12	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
72011H1	PISTOLA SILICONA - CARTUCHO 300 ML	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
5175H	PISTOLA PROFESIONAL PARA ESPUMA DE POLIURETANO - RATIO	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
5804H	PISTOLA APLICADORA MANUAL PARA JUNTAS CARTUCHO DE ALUM. RACARGABLE 650CC - RUBI	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
7108SJ	PISTOLA SILICONA CONVOY JUST - CARTUCHO 300 ML - TAJIMA	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
7108SL	PISTOLA SILICONA CONVOY LITE - CARTUCHO 300 ML - TAJIMA	1	CONSULTAR
Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
7108SS	PISTOLA SILICONA CONVOY SUPER - CARTUCHO 300 ML - TAJIMA	1	CONSULTAR

Herramientas manuales

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
ML506	FOCO HALÓGENO CON SOPORTE 1 X 400 W	1	CONSULTAR

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
MT-34746	FOCO HALÓGENO CON SOPORTE 1 X 500 W	1	CONSULTAR
MT-34748	FOCO HALÓGENO CON SOPORTE 2 X 500 W	1	CONSULTAR

Altura ajustable de 90 a 180 cm.

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
MT-34752	LÁMPARA HALÓGENA DE REPUESTO – 500 W	1	CONSULTAR

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
CEF-30	ENROLLACABLE INDUSTRIAL CON PROTECTOR TÉRMICO - 25 METROS	1	CONSULTAR
CEF-31	ENROLLACABLE INDUSTRIAL CON PROTECTOR TÉRMICO - 50 METROS	1	CONSULTAR
CEF-28	ENROLLACABLE INDUSTRIAL CON PROTECTOR TÉRMICO / CON TAPA – 25 METROS	1	CONSULTAR
CEF-29	ENROLLACABLE INDUSTRIAL CON PROTECTOR TÉRMICO / CON TAPA – 50 METROS	1	CONSULTAR

Código	Artículo	Ud caja	PVP/Unidad
502001	LINTERNA IF4R - 2500Lm -LEDLENSER	1	CONSULTAR